農林水産統計報告60−41（水統−6）

1983

昭 和 58 年

# 漁業 養殖業水域別生産統計

(Gyogyō Yōshoku Gyō Sui-iki Betsu Seisan Tōkei)

Statistics on fishery and aquaculture production by areas

昭 和 60 年 3 月

March 1985

農林水産省統計情報部

Statistical Division, Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

# 序

この報告書は，昭和５８年の海面及び内水面の漁業・養殖業の生産量を水域別に取りまとめたものである。

近年，我が国の漁業生産量は，主として日本近海でのまいわしの漁獲量の増加に支えられ，毎年記録を更新するという順調な伸びを示しているものの，諸外国の200海里水域内で操業する遠洋漁業は，入漁条件の悪化及び燃油価格が高水準に推移していることなどから，ますます厳しい環境下におかれている。

このような情勢下で，官民が一体となって海外漁場確保のため漁業交渉を展開するとともに，我が国周辺水域においては栽培漁業を中心とした資源管理型漁業を積極的に推進しているところである。

この報告書が、これら水産行政，漁業経営，水産資源研究等の基礎資料として広く活用していただければ幸いである。

終わりに，この統計調査の実施に当たり御協力いただいた漁業者，漁業協同組合等の水産関係者並びに調査員の方々に深く感謝の意を表する次第である。

昭和６０年　３　月

農林水産省統計情報部長

大　坪　敏　男

# 目　　　　次

## 利用者のために

1　この報告書は，海面漁業生産統計調査及び内水面漁業生産統計調査に基づく調査結果から生産量を水域別に取りまとめたものである。

2　統計数値は，原則として調査年の1月1日から12月31日までに漁業・養殖業により生産された生産物の数量を，漁業については漁獲された時点で，養殖業については収獲された時点で，それぞれ漁獲あるいは収獲された場所（水域）に計上したものである。

また，生産物の数量は，漁獲あるいは収獲されたときの原形重量（魚類及び水産動物類は生丸重量，貝類は殻付き重量，藻類は生重量）をもって計上した。

3　海面漁業生産統計調査は，指定漁業等については省令に基づき農林水産大臣に提出された漁獲成績報告書及び事業成績報告書（以下「漁獲成績等報告書」という。）を利用して取りまとめた。

これら漁獲成績等報告書を利用する漁業〔遠洋・近海かつお一本釣及び大中型まき網（西部海区・日本海区を除く。）を除く。〕の水域別生産量は，漁業種類別に漁獲成績等報告書の集計結果から得られた魚種別漁獲量をそのまま，あるいは漁業種類別の総航海数をもとに推計し，水域別に取りまとめた。

また，前記以外の漁業及び養殖業については，農林水産省統計情報組織で調査した漁業種類別の魚種別漁獲量及び魚種別収獲量を既存の資料等を利用して水域別に取りまとめた。

4　この統計書を利用するに当たっては，次の事項に留意されたい。

(1)　農林水産省統計情報部では，『漁業養殖業生産統計年報』を刊行しているが，当該年報に収録されているまぐろはえ縄漁業及び北転船の漁獲量は，本邦港へ水揚された時点で計上したものであり，一方，この報告書に収録したまぐろはえ縄漁業及び北転船の漁獲量は漁獲された時点で計上したものであるため，両者の統計値（総生産量，漁業種類別漁獲量等）は一致しない。

(2)　FAO（国際連合食糧農業機関）が刊行している Year book of fishery statistics（Catches and landings 1983）に掲載されている当該年の数値は，一部概数値を含んでおり，この統計書の数値とは一致しない場合がある。

5.　単位及び記号の表示

(1)　単　　位

表示単位未満の端数は四捨五入した。したがって，計と内訳は一致しない場合がある。

(2)　記　　号

統計表に使用した記号は次のとおりである。

「 ー 」は事実のないもの

「… 」は事実不詳又は調査を欠くもの


「 0 」は単位に満たないもの


連　絡　先

この報告書に関する問い合わせは，農林水産省統計情報部水産統計課（漁獲統計班）電話大代表(03)502−8111内線3166あてに連絡してください。

## 6　世界水域区分図

図中の数字は水域区分番号である。





北極海
02
北米大陸
内陸部
67
太平洋北東部
40°30'N
40°00'N
130°00'W
77
太平洋中東部
81
25°00'S
60°00'S
88
南氷洋（太平洋）
78°10'N
40°00'W
61°00'N
64°30'W
21
42°00'W
大西洋北西部
35°00'N
31
大西洋中西部
59°00'N
大西洋北東部
27
05
36°00'N
大西洋中東部
34
5°36'W
37
地中海
01
アフリカ大陸内陸部
30°00'W
5°00'N
0°
5°00'S
10°00'S
6°00'S
03
南米大陸
内陸部
87
太平洋南東部
105°00'W
41
大西洋南西部
20°00'W
47
大西洋南東部
30°00'E
50°00'W
55°00'S
60°00'W
50°00'S
70°00'W
48
南氷洋（大西洋）

# I　調査結果の概要

## 1　総　生　産　量

昭和５８年の我が国の漁業・養殖業生産量は注1)１,196 万４千ｔで，前年に比べ55 万６千ｔ（５％）増加し，４年連続して前年の生産量を上回った。

これは，主として４８年以降大幅な伸びを続けている日本近海でのまいわしが，増加したためである。

一方，近年漁獲規制の厳しくなった大西洋及び米国，ソ連の 200 海里水域内における生産量は，５７年に引き続き減少となった。

［注1）『昭和５８年漁業・養殖業生産統計年報』の総生産量とは，まぐろはえ縄及び北転船の計上時点が違うため一致しない（「利用者のために」の４の１１参照）。］

### (1) 大　西　洋

生産量は１１万７千ｔで，前年に比べ４万２千ｔ（２７％）減少した。

これは，遠洋まぐろはえ縄で着業統数の減少に加えめはちが減少したこと及び，アルゼンチン沖 200 海里外水域で操業する南方トロールの操業期間の短縮とその他のいか類（まついか）が減少したためである。当水域における生産量は，４８年の３１万トンをピークに年々減少傾向にある。

### (2) イ　ン　ド　洋

生産量は９万ｔで，前年に比べ２万３千ｔ（３５％）増加し，過去最高となった。

これは，５５年以降増加傾向にある遠洋まぐろはえ縄でめばち及びまぐろが増加したことと，南氷洋のおきあみが増加したためである。

### (3) 太　平　洋


生産量は１,154 万５千ｔで，前年に比べ５８万２千ｔ（５％）増加した。

これは，北海道周辺における沖合底びき網（１そうびき）及び米国の対日漁獲割当量の削減等の影響を受けた遠洋底びき網で減少したものの，日本近海における，まき網によるまいわし及び減少傾向にあった「さば類」の増加及び海面養殖業ののり類の増加によるものである。

### (4) 内　水　面

生産量は５４年をピークに減少傾向にあり，５８年も前年に比べ８千ｔ（３％）減少した。これは，養殖でうなぎ及びこい，漁業でこい，ふな等が減少したためである。

図1　大洋別生産量及び内水面生産量




## 2　世界水域区分別生産量

### (1) 大　　西　　洋

ア　大西洋北西部（北アメリカ側）

生産量は8千tで，近年減少傾向にあり，58年も前年に比べ5千t（37％）減少した。

これは，南方トロールでその他のいか類（まついか）が前年に比べ3千t（57％）減少したためである。

イ　大西洋北東部（ヨーロッパ側）

生産量は3,000 tで，ほぼ前年並みであった。

ウ　大西洋中西部（メキシコ湾側）

生産量は5千tで，前年に比べ3千t（40％）減少した。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるめばち及びきはだが減少したためである。

エ　大西洋中東部（北アフリカ側）

生産量は2万2千tで，前年に比べ1万4千t（39％）減少し，過去10年で最低となった。

これは，57年のモーリタニアとの入漁交渉の決裂以降，南方トロールの操業が行われなかったことと，遠洋まぐろはえ縄によるめばち及びめかじきが減少したためである。

オ　地　　中　　海

生産量は685 tで，前年に比べ280 t（29％）減少した。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるまぐろが減少したためである。

カ　大西洋南西部（南アメリカ側）

生産量は3万tで，前年に比べ1万t（２５％）減少した。

これは，主にアルゼンチン沖200海里水域外における南方トロールでその他のいか類（まついか）の単位漁獲努力当たり漁獲量の低下に加え，操業期間が1か月短縮されたためである。しかしながら，当水域での生産量は，過去最高の前年に次ぐものである。

キ　大西洋南東部（南アフリカ側）

生産量は4万8千tで，前年に比べ1万t（１７％）減少した。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるめばちが減少したためである。

第1表　大西洋漁業種類別漁獲量

単位｛漁獲量：t　比率：%

| 漁業種類 | 昭・58 | 57 | 対前年差 | 対前年比 | 漁業種類 | 昭・58 | 57 | 対前年差 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西洋計 | 117,319 | 159,745 | △42,426 | 73 | 地中海小計 | 685 | 965 | △280 | 71 |
| | | | | | 遠洋まぐろはえ縄 | 685 | 965 | △280 | 71 |
| 北西部小計 | 8,076 | 12,861 | △4,785 | 63 | | | | | |
| 南方トロール | 4,295 | 9,476 | △5,181 | 45 | 南西部小計 | 30,229 | 40,122 | △9,893 | 75 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 3,781 | 3,385 | 396 | 112 | 南方トロール | 29,316 | 37,733 | △8,417 | 78 |
| | | | | | 遠洋まぐろはえ縄 | 510 | 1,347 | △837 | 38 |
| 北東部小計 | 2,708 | 2,763 | △55 | 98 | えびトロール | 403 | 1,042 | △639 | 39 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2,708 | 2,763 | △55 | 98 | | | | | |
| | | | | | 南東部小計 | 48,428 | 58,259 | △9,831 | 83 |
| 中西部小計 | 5,021 | 8,413 | △3,392 | 60 | 南方トロール | 26,688 | 26,948 | △260 | 99 |
| えびトロール | 3,324 | 3,446 | △122 | 96 | 遠洋まぐろはえ縄 | 16,114 | 25,300 | △9,186 | 64 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 1,697 | 4,967 | △3,270 | 34 | 前記以外の漁業 | 5,626 | 6,011 | △385 | 94 |
| 中東部小計 | 22,172 | 36,362 | △14,190 | 61 | | | | | |
| 南方トロール | − | 6,085 | − | − | | | | | |
| 遠洋かつお一本釣 | 12,254 | 10,639 | 1,615 | 106 | | | | | |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 6,765 | 17,798 | △11,033 | 38 | | | | | |
| 大中型まき網（1そうかつおまぐろ） | 3,153 | 1,840 | 1,313 | 171 | | | | | |

注：△印は減少を示す。（以下の第2，第3表においても同じ）

(2)　インド洋

ア　インド洋西部（アフリカ側）

生産量は2万9千tで，前年に比べ9千t（４６％）増加した。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるまぐろ及びめばちが増加したためである。

イ　インド洋東部（オーストラリア側）

生産量は５６年，５７年の２か年連続して減少していたが，５８年は１万9千ｔで，前年に比べ７千ｔ（６５％）増加した。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるまぐろ，めばち等の増加に加え，５８年から大中型まき網の操業が行われたためである。

ウ　南　氷　洋

生産量は４万３千ｔで，前年に比べ７千ｔ（１９％）増加した。

これは，南方トロールによる「おきあみ」の増加によるものであり，生産量は年々増加傾向にある。

第２表　インド洋漁業種類別漁獲量

単位{漁獲量：ｔ　比　率：％

| 漁業種類 | 昭．５８ | ５７ | 対前年差 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|
| インド洋計 | 89,896 | 66,942 | 22,954 | 134 |
| 西部小計 | 28,729 | 19,743 | 8,986 | 146 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 28,450 | 19,530 | 8,920 | 146 |
| 前記以外の漁業 | 279 | 213 | 66 | 131 |
| 東部小計 | 18,594 | 11,290 | 7,304 | 165 |
| 大中型まき網（1そうまき かつおまぐろ） | 845 | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 17,537 | 11,268 | 6,269 | 156 |
| 近海まぐろはえ縄 | 212 | — | — | — |
| 前記以外の漁業 | — | 22 | — | — |
| 南氷洋小計 | 42,573 | 35,909 | 6,664 | 119 |
| 南方トロール（おきあみ漁業） | 42,573 | 35,909 | 6,664 | 119 |

(3) 太　平　洋

ア　太平洋北西部（日本近海）

生産量は1,018万１千ｔで，前年に比べ６０万４千ｔ（６％）増加し，この水域において初めて1,000万ｔを超えた。

これは，沖合底びき網（１そうびき）で１４万８千ｔ（１８％），北方トロールで２万ｔ（１１％）それぞれ減少したものの，まき網が５７万ｔ（１４％）増加したためである。

魚種別にみると，すけとうだらは前年より6万9千t（７％）減少したものの，まいわし，が４５万5千t（１４％），さば類が8万7千t（１２％）それぞれ増加した。

イ　太平洋北東部（ベーリング海，アラスカ湾）

生産量は８０万2千tで，前年に比べ5万8千t（７％）減少し，過去１０年で最低となった。

これは，米国の対日漁獲割当量の削減に加え，割当方式の変更の影響を受け，母船式底びき網等，北方トロールでそれぞれ減少したためである。

魚種別にみると，その他のいか類（主としてあかいか）は前年より1万1千t（４７％）増加したものの，すけとうだらが6万7千t（１０％）減少した。

ウ　太平洋中西部（南太平洋オーストラリア側）

生産量は２９万6千tで，前年に比べ4万t（１５％）増加した。

これは，大中型まき網（１そうまきかつおまぐろ）で3万7千t（３８％），遠洋かつお一本釣で1万3千t（２０％）それぞれ増加したためである。

魚種別にみると，かつおは前年より4万8千t（３４％）増加したものの，めばち及びきはだはそれぞれ減少した。

エ　太平洋中東部（南太平洋アメリカ側）

生産量は１１万5千tで，前年に比べ1万2千t（９％）減少した。

これは，いか流し網で増加したものの，遠洋かつお一本釣で，着業統数の減少などにより2万1千t（７９％）減少したためである。

オ　太平洋南西部（ニュージーランド周辺）

生産量は１３万１千tで，ほぼ前年並みであった。

これは，遠洋まぐろはえ縄によるまぐろが減少したものの，南方トロールであじ類等が増加したためである。

カ　太平洋南東部（チリ側）

生産量は2万tで，前年に比べ6千t（４５％）増加した。

これは，遠洋まぐろはえ縄で4千t（３１％）増加したことと，あじ類を対象とした南方トロールの操業が行われたためである。

魚種別にみると，めばちは3千t（４１％）増加したものの，まかじきが717 t（３７％）減少した。

## 第3表　太平洋漁業種類別魚獲量

単位 { 漁獲量：t　比率：%

| 漁業種類 | 昭．58 | 57 | 対前年差 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 太平洋計 | 11,545,322 | 10,962,969 | 582,353 | 105 |
| 北西部小計 | 10,181,391 | 9,576,482 | 604,909 | 106 |
| 母船式底びき網等 | 541 | 241 | 300 | 224 |
| 北方トロール | 157,603 | 177,178 | △ 19,575 | 89 |
| 北転船 | 142,811 | 154,267 | △ 11,456 | 93 |
| 以西底びき網 | 161,228 | 166,810 | △ 5,582 | 97 |
| 沖合底びき網（1そうびき） | 672,410 | 819,977 | △147,567 | 82 |
| 沖合底びき網（2そうびき） | 52,178 | 57,024 | △ 4,846 | 92 |
| 大中型まき網（1そうまきかつお・まぐろ） | 31,709 | 28,797 | 2,912 | 110 |
| 大中型まき網（1そうまき　その他） | 3,422,414 | 2,813,756 | 608,658 | 122 |
| 大中型まき網（2そうまき　その他） | 147,046 | 105,341 | 41,705 | 140 |
| 母船式さけ・ます | 15,414 | 15,429 | △ 15 | 100 |
| 北洋はえ縄・刺網 | 423 | 295 | 128 | 143 |
| 遠洋かつお一本釣 | 57,428 | 47,759 | 9,669 | 120 |
| 近海かつお一本釣 | 92,171 | 88,992 | 3,179 | 104 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2,866 | 2,709 | 157 | 106 |
| 近海まぐろはえ縄 | 33,273 | 31,270 | 2,003 | 106 |
| 前記以外の漁業 | 5,191,876 | 5,066,639 | 125,237 | 102 |
| うち養殖 | 1,059,782 | 938,413 | 121,369 | 113 |
| 参考 (注) まき網 | 4,581,677 | 4,012,021 | 569,656 | 114 |
| 北東部小計 | 801,644 | 859,539 | △ 57,875 | 93 |
| 母船式底びき網等 | 449,841 | 516,621 | △ 66,780 | 87 |
| 北方トロール | 257,971 | 261,175 | △ 3,204 | 99 |
| 北転船 | 14,942 | 19,712 | △ 4,750 | 76 |
| 北洋はえ縄・刺網 | 44,163 | 37,507 | 6,656 | 118 |
| 北太平洋ずわいがに等 | 799 | 799 | 0 | 100 |
| 前記以外の漁業 | 33,928 | 23,725 | 10,203 | |

| 漁業種類 | 昭．58 | 57 | 対前年差 | 対前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 中西部小計 | 295,679 | 256,090 | 39,589 | 115 |
| 大中型まき網（1そうまきかつお・まぐろ） | 132,506 | 95,942 | 36,564 | 138 |
| 遠洋かつお一本釣 | 81,095 | 67,695 | 13,400 | 120 |
| 近海かつお一本釣 | 7,352 | 14,271 | △ 6,919 | 52 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 15,112 | 18,565 | △ 3,453 | 81 |
| 近海まぐろはえ縄 | 47,978 | 47,812 | 166 | 100 |
| 前記以外の漁業 | 11,636 | 11,806 | △ 170 | 99 |
| 中東部小計 | 115,498 | 127,362 | △ 11,864 | 91 |
| 遠洋かつお一本釣 | 5,505 | 26,767 | △ 21,262 | 21 |
| 近海かつお一本釣 | 12 | − | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 90,006 | 93,174 | △ 3,168 | 97 |
| 近海まぐろはえ縄 | 2,364 | 1,600 | 764 | 148 |
| 前記以外の漁業 | 17,611 | 5,821 | 11,790 | 303 |
| 南西部小計 | 130,862 | 129,524 | 1,338 | 101 |
| 南方トロール | 92,680 | 88,282 | 4,398 | 105 |
| 遠洋かつお一本釣 | − | 118 | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 7,867 | 10,961 | △ 3,094 | 72 |
| 前記以外の漁業 | 30,315 | 30,163 | 152 | 101 |
| 南東部小計 | 20,248 | 13,972 | 6,276 | 145 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 18,282 | 13,972 | 4,310 | 131 |
| 南方トロール | 1,966 | − | − | − |
| 内水面小計 | 211,038 | 218,621 | △ 7,583 | 97 |
| 漁業 | 116,943 | 122,226 | △ 5,283 | 96 |
| 養殖業 | 94,095 | 96,395 | △ 2,300 | 98 |

(注)は，大中型まき網，あぐり網及びその他のまき網を合計したものである。

# II　統　　計　　表

1　水域別年次別生産量

2　水域別主要漁業種類別生産量

3　水域別主要魚種別生産量

4　水域別主要漁業種類別主要魚種別生産量

# 1　水　域　別　年

表頭の水域区分欄の（　）内の数字は水域区分番号である。

| 年次 | 合計 | 海 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 計 | 大 | | | |
| | | | 小計 | 北西部 (21) | 北東部 (27) | |
| 昭.48 | 10747.7 | 10569.1 | 312.9 | 48.0 | 4.3 | |
| 49 | 10804.6 | 10625.1 | 306.6 | 34.1 | 4.0 | |
| 50 | 10524.2 | 10324.9 | 271.5 | 27.9 | 0.8 | |
| 51 | 10662.2 | 10461.5 | 231.8 | 32.1 | 1.3 | |
| 52 | 10763.4 | 10555.5 | 215.2 | 29.5 | 0.8 | |
| 53 | 10824.1 | 10596.0 | 180.3 | 19.2 | 0.6 | |
| 54 | 10589.1 | 10358.1 | 185.8 | 48.0 | 0.4 | |
| 55 | 11123.7 | 10902.3 | 143.6 | 37.7 | 0.2 | |
| 56 | 11323.3 | 11107.3 | 165.6 | 28.6 | 0.5 | |
| 57 | 11408.3 | 11189.7 | 159.7 | 12.9 | 2.8 | |
| **58** | **11963.7** | **11752.6** | **117.3** | **8.1** | **2.7** | |

| 年次 | 海 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | インド洋 | | | | 太 | |
| | 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) |
| 昭.48 | 44.2 | 25.9 | 18.3 | − | 10212.0 | 8905.5 |
| 49 | 55.5 | 30.0 | 24.8 | 0.6 | 10263.1 | 8702.4 |
| 50 | 41.5 | 19.8 | 20.5 | 1.1 | 10011.9 | 8538.4 |
| 51 | 48.8 | 23.6 | 22.9 | 2.3 | 10180.9 | 8585.5 |
| 52 | 59.2 | 28.2 | 20.3 | 10.5 | 10281.4 | 8842.0 |
| 53 | 66.9 | 23.7 | 17.1 | 26.1 | 10348.9 | 9006.2 |
| 54 | 73.7 | 18.4 | 18.4 | 36.9 | 10098.6 | 8800.5 |
| 55 | 72.3 | 13.3 | 22.7 | 36.3 | 10686.4 | 9333.9 |
| 56 | 60.2 | 16.9 | 15.5 | 27.8 | 10881.4 | 9414.2 |
| 57 | 66.9 | 19.7 | 11.3 | 35.9 | 10963.0 | 9576.5 |
| **58** | **89.9** | **28.7** | **18.6** | **42.6** | **11545.4** | **10181.4** |

# 次　別　生　産　量

単位：1,000 t

| 面 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | | 洋 | | | 年次 |
| 中西部 (31) | 中東部 (34) | 地中海 (37) | 南西部 (41) | 南東部 (47) | |
| 3.4 | 113.2 | 0.2 | 0.5 | 143.3 | 昭.48 |
| 10.9 | 126.8 | 2.2 | 0.1 | 128.5 | 49 |
| 9.7 | 86.7 | 1.3 | 0.4 | 144.8 | 50 |
| 12.3 | 65.4 | 1.0 | 0.0 | 119.9 | 51 |
| 11.3 | 67.8 | 0.5 | 0.2 | 105.0 | 52 |
| 5.7 | 63.2 | 0.1 | 20.8 | 70.8 | 53 |
| 6.6 | 44.8 | 0.1 | 20.4 | 65.4 | 54 |
| 6.6 | 30.2 | 0.1 | 12.4 | 56.4 | 55 |
| 8.2 | 46.9 | 0.1 | 22.2 | 59.1 | 56 |
| 8.4 | 36.4 | 1.0 | 40.1 | 58.2 | 57 |
| **5.0** | **22.2** | **0.7** | **30.2** | **48.4** | **58** |

単位：1,000 t

| 面（つづき） | | | | | 内水面 (04) | 年次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 | | 洋 | | | | |
| 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| 963.7 | 163.7 | 94.8 | 74.2 | 10.1 | 178.6 | 昭.48 |
| 1087.3 | 282.7 | 95.7 | 85.7 | 9.4 | 179.4 | 49 |
| 1113.8 | 203.0 | 74.8 | 71.1 | 10.8 | 199.3 | 50 |
| 1102.9 | 226.0 | 121.0 | 134.3 | 11.3 | 202.7 | 51 |
| 812.4 | 245.2 | 125.1 | 214.9 | 41.9 | 207.8 | 52 |
| 781.7 | 317.8 | 99.1 | 53.3 | 61.8 | 228.1 | 53 |
| 846.2 | 237.6 | 116.8 | 80.3 | 17.1 | 231.0 | 54 |
| 813.4 | 278.8 | 115.0 | 132.7 | 12.6 | 221.4 | 55 |
| 936.5 | 253.4 | 125.5 | 137.3 | 14.4 | 216.0 | 56 |
| 859.5 | 256.1 | 127.4 | 129.5 | 14.0 | 218.6 | 57 |
| **801.7** | **295.7** | **115.5** | **130.9** | **20.2** | **211.0** | **58** |

## 2　水域別主要漁

表題の水域区分欄の（　）内の数字は水域区分番号である。

| 主要漁業種類・年次 | | 合計 | 海 計 | 大西洋 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **計** | 昭55 1 | 11 123 728 | 10 902 279 | 143 622 | 37 650 | 219 | 6 609 | 30 214 | 121 | 12 415 | 56 394 |
| | 56 2 | 11 323 261 | 11 107 285 | 165 616 | 28 622 | 497 | 8 222 | 46 867 | 101 | 22 165 | 59 142 |
| | 57 3 | 11 408 277 | 11 189 656 | 159 745 | 12 861 | 2 763 | 8 413 | 36 374 | 965 | 40 122 | 58 247 |
| | **58 4** | **11 963 575** | **11 752 537** | **117 319** | **8 076** | **2 708** | **5 021** | **22 172** | **685** | **30 229** | **48 428** |
| **海面漁業・養殖業小計** | 昭55 5 | 10 922 279 | 10 902 279 | 143 622 | 37 650 | 219 | 6 609 | 30 214 | 121 | 12 415 | 56 394 |
| | 56 6 | 11 107 285 | 11 107 285 | 165 616 | 28 622 | 497 | 8 222 | 46 867 | 101 | 22 165 | 59 142 |
| | 57 7 | 11 189 656 | 11 189 656 | 159 745 | 12 861 | 2 763 | 8 413 | 36 374 | 965 | 40 122 | 58 247 |
| | **58 8** | **11 752 537** | **11 752 537** | **117 319** | **8 076** | **2 708** | **5 021** | **22 172** | **685** | **30 229** | **48 428** |
| 母船式底びき網等 | 昭55 9 | 553 677 | 553 677 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 10 | 542 087 | 542 087 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 11 | 516 862 | 516 862 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58 12** | **450 381** | **450 381** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1)北方トロール | 昭55 13 | 459 468 | 459 468 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 14 | 463 968 | 463 968 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 15 | 438 353 | 438 353 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58 16** | **415 574** | **415 574** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 北転船 | 昭55 17 | 208 309 | 208 309 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 18 | 192 846 | 192 846 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 19 | 173 979 | 173 979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58 20** | **157 753** | **157 753** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2)南方トロール | 昭55 21 | 202 816 | 202 816 | 80 637 | 29 963 | – | – | 5 650 | – | 11 593 | 33 431 |
| | 56 22 | 219 578 | 219 578 | 96 138 | 17 812 | – | – | 22 088 | – | 20 146 | 36 092 |
| | 57 23 | 204 433 | 204 433 | 80 242 | 9 476 | – | – | 6 097 | – | 37 733 | 26 936 |
| | **58 24** | **197 517** | **197 517** | **60 299** | **4 295** | – | – | – | – | **29 316** | **26 688** |
| えびトロール | 昭55 25 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | – | – | 3 437 | – | – | – | – |
| | 56 26 | 3 617 | 3 617 | 3 617 | – | – | 3 617 | – | – | – | – |
| | 57 27 | 4 488 | 4 488 | 4 488 | – | – | 3 446 | – | – | 1 042 | – |
| | **58 28** | **3 727** | **3 727** | **3 727** | – | – | **3 324** | – | – | **403** | – |

注：1）は，転換トロールを含む。
　　2）は，南氷洋におけるおきあみ漁を含む。

# 業種類別生産量

単位：t

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面 | | | | | | | | | | | | |
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 | 主要漁業種類 |
| 小計 | 西部（51） | 東部（57） | 南氷洋（58） | 小計 | 北西部（61） | 北東部（67） | 中西部（71） | 中東部（77） | 南西部（81） | 南東部（87） | （04） | |
| 72 318 | 13 332 | 22 703 | 36 283 | 10 686 339 | 9 333 850 | 813 374 | 278 773 | 115 020 | 132 729 | 12 593 | 221 449 | 1 |
| 60 242 | 16 885 | 15 525 | 27 832 | 10 881 428 | 9 414 206 | 936 526 | 253 386 | 125 529 | 137 312 | 14 469 | 215 976 | 2 |
| 66 942 | 19 743 | 11 290 | 35 909 | 10 962 969 | 9 576 482 | 859 539 | 256 090 | 127 362 | 129 524 | 13 972 | 218 621 | 3 |
| **89 896** | **28 729** | **18 594** | **42 573** | **11 545 322** | **10 181 391** | **801 644** | **295 679** | **115 498** | **130 862** | **20 248** | **211 038** | **4** |
| 72 318 | 13 332 | 22 703 | 36 283 | 10 686 339 | 9 333 850 | 813 374 | 278 773 | 115 020 | 132 729 | 12 593 | – | 5 |
| 60 242 | 16 885 | 15 525 | 27 832 | 10 881 428 | 9 414 206 | 936 526 | 253 386 | 125 529 | 137 312 | 14 469 | – | 6 |
| 66 942 | 19 743 | 11 290 | 35 909 | 10 962 969 | 9 576 482 | 859 539 | 256 090 | 127 362 | 129 524 | 13 972 | – | 7 |
| **89 896** | **28 729** | **18 594** | **42 573** | **11 545 322** | **10 181 391** | **801 644** | **295 679** | **115 498** | **130 862** | **20 248** | **–** | **8** |
| – | – | – | – | 553 677 | 142 996 | 410 681 | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 542 087 | 4 799 | 537 288 | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 516 862 | 241 | 516 621 | – | – | – | – | – | 11 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **450 381** | **541** | **449 841** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **12** |
| – | – | – | – | 459 468 | 152 808 | 306 660 | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | 463 968 | 142 799 | 321 169 | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 438 353 | 177 178 | 261 175 | – | – | – | – | – | 15 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **415 574** | **157 603** | **257 971** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **16** |
| – | – | – | – | 208 309 | 167 323 | 40 986 | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | 192 846 | 166 364 | 26 482 | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | 173 979 | 154 267 | 19 712 | – | – | – | – | – | 19 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **157 753** | **142 811** | **14 942** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **20** |
| 41 670 | 5 387 | – | 36 283 | 80 509 | – | – | 118 | – | 80 391 | – | – | 21 |
| 30 894 | 2 513 | 549 | 27 832 | 92 546 | – | – | – | – | 92 517 | 29 | – | 22 |
| 35 909 | – | – | 35 909 | 88 282 | – | – | – | – | 88 282 | – | – | 23 |
| **42 573** | **–** | **–** | **42 573** | **94 644** | **–** | **–** | **–** | **–** | **92 680** | **1 965** | **–** | **24** |
| – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| **–** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **28** |

## 2　水域別主要漁業

| 主要漁業種類・年次 | | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 北西部(21) | 北東部(27) | 中西部(31) | 中東部(34) | 地中海(37) | 南西部(41) | 南東部(47) |
| 1)以西底びき網 | 昭55 | 1 | 199 144 | 199 144 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 2 | 184 349 | 184 349 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 3 | 166 810 | 166 810 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 4 | 161 228 | 161 228 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 沖合底びき網(1そうびき) | 昭55 | 5 | 799 710 | 799 710 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 6 | 836 141 | 836 141 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 7 | 819 977 | 819 977 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 8 | 672 410 | 672 410 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 沖合底びき網(2そうびき) | 昭55 | 9 | 60 090 | 60 090 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 10 | 66 546 | 66 546 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 11 | 57 024 | 57 024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 12 | 52 178 | 52 178 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大中型まき網(1そうまき・かつお・まぐろ | 昭55 | 13 | 81 677 | 81 677 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 14 | 95 945 | 95 945 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 15 | 126 579 | 126 579 | 1 840 | — | — | — | 1 840 | — | — | — |
| | 58 | 16 | 164 176 | 164 176 | 3 153 | — | — | — | 3 153 | — | — | — |
| 大中型まき網(1そうまき・その他) | 昭55 | 17 | 2 480 911 | 2 480 911 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 18 | 2 760 131 | 2 760 131 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 19 | 2 813 756 | 2 813 756 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 20 | 3 422 414 | 3 422 414 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大中型まき網(2そうまき・その他) | 昭55 | 21 | 61 646 | 61 646 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 22 | 139 325 | 139 325 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 23 | 105 341 | 105 341 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 24 | 147 046 | 147 046 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 母船式さけ・ます | 昭55 | 25 | 15 441 | 15 441 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 56 | 26 | 15 445 | 15 445 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 57 | 27 | 15 429 | 15 429 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 58 | 28 | 15 414 | 15 414 | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1)は以西底びき網(トロール)を含む。

# 種類別生産量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要漁業種類 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| − | − | − | − | 199 144 | 199 144 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | − | − | − | 184 349 | 184 349 | − | − | − | − | − | − | 2 |
| − | − | − | − | 166 810 | 166 810 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| − | − | − | − | **161 228** | **161 228** | − | − | − | − | − | − | **4** |
| − | − | − | − | 799 710 | 799 710 | − | − | − | − | − | − | 5 |
| − | − | − | − | 836 141 | 836 141 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| − | − | − | − | 819 977 | 819 977 | − | − | − | − | − | − | 7 |
| − | − | − | − | **672 410** | **672 410** | − | − | − | − | − | − | **8** |
| − | − | − | − | 60 090 | 60 090 | − | − | − | − | − | − | 9 |
| − | − | − | − | 66 546 | 66 546 | − | − | − | − | − | − | 10 |
| − | − | − | − | 57 024 | 57 024 | − | − | − | − | − | − | 11 |
| − | − | − | − | **52 178** | **52 178** | − | − | − | − | − | − | **12** |
| 620 | − | 620 | − | 81 057 | 39 512 | − | 41 545 | − | − | − | − | 13 |
| − | − | − | − | 95 945 | 36 821 | − | 59 124 | − | − | − | − | 14 |
| − | − | − | − | 124 739 | 28 797 | − | 95 942 | − | − | − | − | 15 |
| **845** | − | **845** | − | **160 178** | **31 709** | − | **128 469** | − | − | − | − | **16** |
| − | − | − | − | 2 480 911 | 2 480 911 | − | − | − | − | − | − | 17 |
| − | − | − | − | 2 760 131 | 2 760 131 | − | − | − | − | − | − | 18 |
| − | − | − | − | 2 813 756 | 2 813 756 | − | − | − | − | − | − | 19 |
| − | − | − | − | **3 422 414** | **3 422 414** | − | − | − | − | − | − | **20** |
| − | − | − | − | 61 646 | 61 646 | − | − | − | − | − | − | 21 |
| − | − | − | − | 139 325 | 139 325 | − | − | − | − | − | − | 22 |
| − | − | − | − | 105 341 | 105 341 | − | − | − | − | − | − | 23 |
| − | − | − | − | **147 046** | **147 046** | − | − | − | − | − | − | **24** |
| − | − | − | − | 15 441 | 15 441 | − | − | − | − | − | − | 25 |
| − | − | − | − | 15 445 | 15 445 | − | − | − | − | − | − | 26 |
| − | − | − | − | 15 429 | 15 429 | − | − | − | − | − | − | 27 |
| − | − | − | − | **15 414** | **15 414** | − | − | − | − | − | − | **28** |

## 2　水域別主要漁業

| 主要漁業種類・年次 | | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
| 北太平洋ずわいがに等 | 昭55 | 1 | 7 892 | 7 892 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 2 | 799 | 799 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 3 | 799 | 799 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **4** | **799** | **799** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 北洋はえ縄刺網 | 55 | 5 | 46 800 | 46 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 6 | 45 920 | 45 920 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 7 | 37 802 | 37 802 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **8** | **44 586** | **44 586** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋かつお一本釣 | 55 | 9 | 206 822 | 206 822 | 12 096 | – | – | – | 11 929 | – | – | 167 |
| | 56 | 10 | 169 203 | 169 203 | 15 974 | – | – | – | 15 974 | – | – | – |
| | 57 | 11 | 152 979 | 152 979 | 10 639 | – | – | – | 10 639 | – | – | – |
| | **58** | **12** | **156 282** | **156 282** | **12 254** | – | – | – | **12 254** | – | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 55 | 13 | 143 145 | 143 145 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 14 | 106 175 | 106 175 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 15 | 103 264 | 103 264 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **16** | **99 535** | **99 535** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1)遠洋まぐろはえ縄 | 55 | 17 | 217 534 | 217 534 | 41 746 | 7 687 | 219 | 3 172 | 12 635 | 121 | 822 | 17 090 |
| | 56 | 18 | 203 985 | 203 985 | 43 915 | 10 180 | 497 | 4 605 | 8 805 | 101 | 2 019 | 17 708 |
| | 57 | 19 | 226 704 | 226 704 | 56 525 | 3 385 | 2 763 | 4 967 | 17 798 | 965 | 1 347 | 25 300 |
| | **58** | **20** | **212 380** | **212 380** | **32 260** | **3 781** | **2 708** | **1 697** | **6 765** | **685** | **510** | **16 114** |
| 近海まぐろはえ縄 | 55 | 21 | 102 592 | 102 592 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 22 | 95 242 | 95 242 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 23 | 80 680 | 80 680 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **24** | **83 827** | **83 827** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の海面漁業・養殖業計 | 55 | 25 | 5 039 527 | 5 039 527 | 5 706 | – | – | – | – | – | – | 5 706 |
| | 56 | 26 | 4 965 983 | 4 965 983 | 5 972 | 630 | – | – | – | – | – | 5 342 |
| | 57 | 27 | 5 144 399 | 5 144 399 | 6 011 | – | – | – | – | – | – | 6 011 |
| | **58** | **28** | **5 291 567** | **5 291 567** | **5 626** | – | – | – | – | – | – | **5 626** |
| **内水面漁業・養殖業小計** | 55 | 29 | 221 449 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 30 | 215 976 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 31 | 218 621 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **32** | **211 038** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

注：1）は，母船式まぐろはえ縄を含む。

# 種 類 別 生 産 量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 | 主要漁業種類 |
| 小計 | 西部（51） | 東部（57） | 南氷洋（58） | 小計 | 北西部（61） | 北東部（67） | 中西部（71） | 中東部（77） | 南西部（81） | 南東部（87） | （04） | |
| – | – | – | – | 7 892 | – | 7 892 | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | 799 | – | 799 | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | 799 | – | 799 | – | – | – | – | – | 3 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **799** | **–** | **799** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **4** |
| – | – | – | – | 46 800 | 356 | 46 444 | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | 45 920 | 375 | 45 545 | – | – | – | – | – | 6 |
| – | – | – | – | 37 802 | 295 | 37 507 | – | – | – | – | – | 7 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **44 586** | **423** | **44 163** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **8** |
| – | – | – | – | 194 726 | 79 291 | 5 | 100 267 | 13 627 | 1 536 | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 153 229 | 39 649 | 8 | 80 416 | 33 156 | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 142 320 | 47 760 | – | 67 695 | 26 767 | 118 | – | – | 11 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **144 028** | **57 428** | **–** | **81 095** | **5 505** | **–** | **–** | **–** | **12** |
| – | – | – | – | 143 145 | 106 804 | – | 36 341 | – | – | – | – | 13 |
| 8 | – | 8 | – | 106 168 | 73 764 | – | 25 100 | 7 303 | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 103 264 | 88 992 | – | 14 271 | – | – | – | – | 15 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **99 535** | **92 171** | **–** | **7 352** | **12** | **–** | **–** | **–** | **16** |
| 24 206 | 7 662 | 16 544 | – | 151 582 | 4 122 | – | 22 424 | 100 787 | 11 656 | 12 593 | – | 17 |
| 28 782 | 14 021 | 14 761 | – | 131 289 | 4 032 | – | 18 131 | 82 483 | 12 203 | 14 440 | – | 18 |
| 30 798 | 19 530 | 11 268 | – | 139 381 | 2 709 | – | 18 565 | 93 174 | 10 961 | 13 972 | – | 19 |
| **45 987** | **28 450** | **17 537** | **–** | **134 133** | **2 866** | **–** | **15 112** | **90 006** | **7 867** | **18 282** | **–** | **20** |
| 186 | – | 186 | – | 102 406 | 36 405 | – | 65 998 | 3 | – | – | – | 21 |
| 86 | – | 86 | – | 95 156 | 36 045 | – | 59 033 | 78 | – | – | – | 22 |
| – | – | – | – | 80 680 | 31 268 | – | 47 812 | 1 600 | – | – | – | 23 |
| **212** | **–** | **212** | **–** | **83 615** | **33 273** | **–** | **47 978** | **2 364** | **–** | **–** | **–** | **24** |
| 5 636 | 283 | 5 353 | – | 5 028 185 | 4 987 730 | 706 | 12 080 | 603 | 39 146 | – | – | 25 |
| 472 | 351 | 121 | – | 4 959 539 | 4 907 621 | 5 235 | 11 582 | 2 509 | 32 592 | – | – | 26 |
| 235 | 213 | 22 | – | 5 138 153 | 5 066 639 | 23 725 | 11 805 | 5 821 | 30 163 | – | – | 27 |
| **279** | **279** | **–** | **–** | **5 285 366** | **5 191 876** | **33 928** | **11 636** | **17 611** | **30 315** | **–** | **–** | **28** |
| – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | 221 449 | 29 |
| – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | 215 976 | 30 |
| – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | 218 621 | 31 |
| **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **211 038** | **32** |

## 3　水　域　別　主　要

表頭の水域区分欄の（　）内の数字は水域区分番号である。

| 主要魚種・年次 | | 合計 | 海 計 | 大西洋 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計　昭55 | 1 | 11 123 728 | 10 902 279 | 143 622 | 37 650 | 219 | 6 609 | 30 214 | 121 | 12 415 | 56 394 |
| 56 | 2 | 11 323 261 | 11 107 285 | 165 616 | 28 622 | 497 | 8 222 | 46 867 | 101 | 22 165 | 59 142 |
| 57 | 3 | 11 408 277 | 11 189 656 | 159 745 | 12 861 | 2 763 | 8 413 | 36 374 | 965 | 40 122 | 58 247 |
| **58** | **4** | **11 963 575** | **11 752 537** | **117 319** | **8 076** | **2 708** | **5 021** | **22 172** | **685** | **30 229** | **48 428** |
| 魚類小計　昭55 | 5 | 8 751 716 | 8 533 592 | 100 237 | 12 638 | 219 | 3 289 | 28 241 | 121 | 6 267 | 49 462 |
| 56 | 6 | 9 149 376 | 8 977 866 | 110 465 | 13 280 | 497 | 4 697 | 37 972 | 101 | 2 530 | 51 388 |
| 57 | 7 | 9 185 315 | 9 015 961 | 103 967 | 7 258 | 2 763 | 5 061 | 35 560 | 965 | 2 328 | 50 032 |
| **58** | **8** | **9 590 276** | **9 426 542** | **79 138** | **5 684** | **2 708** | **1 697** | **22 172** | **685** | **6 028** | **40 164** |
| まぐろ　昭55 | 9 | 44 828 | 44 128 | 11 660 | 1 437 | 88 | 2 517 | 752 | 120 | 112 | 6 634 |
| 56 | 10 | 50 250 | 50 250 | 9 044 | 1 734 | 286 | 2 035 | 229 | 100 | 461 | 4 199 |
| 57 | 11 | 40 596 | 40 596 | 6 693 | 291 | 2 408 | − | 165 | 960 | 128 | 2 741 |
| **58** | **12** | **38 263** | **38 263** | **7 307** | **711** | **2 347** | **−** | **263** | **677** | **17** | **3 292** |
| びんなが　昭55 | 13 | 70 632 | 70 632 | 1 571 | 946 | 7 | 8 | 76 | − | 179 | 355 |
| 56 | 14 | 65 837 | 65 837 | 2 596 | 1 566 | 36 | 41 | 100 | − | 368 | 485 |
| 57 | 15 | 67 640 | 67 640 | 1 804 | 520 | 47 | 133 | 86 | − | 243 | 775 |
| **58** | **16** | **51 627** | **51 627** | **1 820** | **1 030** | **32** | **31** | **92** | **−** | **33** | **602** |
| めばち　昭55 | 17 | 127 164 | 127 164 | 21 568 | 4 210 | 89 | 266 | 8 864 | − | 254 | 7 885 |
| 56 | 18 | 114 526 | 114 526 | 22 409 | 4 734 | 117 | 907 | 6 162 | − | 645 | 9 844 |
| 57 | 19 | 139 134 | 139 134 | 33 334 | 2 107 | 237 | 2 545 | 12 479 | − | 491 | 15 475 |
| **58** | **20** | **132 028** | **132 028** | **16 320** | **1 604** | **199** | **795** | **4 511** | **−** | **380** | **8 831** |
| きはだ　昭55 | 21 | 118 905 | 118 905 | 3 614 | 557 | 1 | 370 | 2 265 | − | 8 | 413 |
| 56 | 22 | 114 586 | 114 586 | 5 347 | 1 323 | 1 | 1 180 | 1 473 | − | 30 | 1 340 |
| 57 | 23 | 117 447 | 117 447 | 8 425 | 200 | 2 | 1 558 | 4 012 | − | 31 | 2 622 |
| **58** | **24** | **116 007** | **116 007** | **5 530** | **277** | **−** | **625** | **3 136** | **−** | **14** | **1 478** |
| まかじき　昭55 | 25 | 15 113 | 15 113 | 119 | 60 | − | − | 40 | − | − | 19 |
| 56 | 26 | 14 371 | 14 371 | 152 | 69 | − | 17 | 31 | − | 8 | 27 |
| 57 | 27 | 13 737 | 13 737 | 125 | 5 | − | 43 | 45 | − | 4 | 28 |
| **58** | **28** | **10 325** | **10 325** | **60** | **2** | **−** | **16** | **12** | **−** | **1** | **29** |
| めかじき　昭55 | 29 | 14 675 | 14 675 | 2 276 | 367 | 15 | 3 | 714 | 1 | 136 | 1 040 |
| 56 | 30 | 16 171 | 16 171 | 2 448 | 511 | 32 | 53 | 479 | 1 | 256 | 1 116 |
| 57 | 31 | 16 062 | 16 062 | 3 922 | 218 | 40 | 93 | 1 137 | 5 | 119 | 2 310 |
| **58** | **32** | **15 615** | **15 615** | **2 112** | **134** | **60** | **34** | **532** | **6** | **46** | **1 300** |
| くろかわ類　昭55 | 33 | 14 867 | 14 867 | 321 | 20 | − | 3 | 201 | − | 2 | 95 |
| 56 | 34 | 15 814 | 15 814 | 505 | 33 | − | 192 | 132 | − | 2 | 146 |
| 57 | 35 | 16 496 | 16 496 | 1 164 | 4 | − | 326 | 393 | − | 33 | 408 |
| **58** | **36** | **15 898** | **15 898** | **555** | **2** | **−** | **133** | **144** | **−** | **9** | **267** |
| ばしょうかじき　昭55 | 37 | 2 185 | 2 185 | 55 | 8 | − | 1 | 31 | − | − | 15 |
| 56 | 38 | 2 220 | 2 220 | 94 | 11 | − | 30 | 28 | − | − | 25 |
| 57 | 39 | 2 623 | 2 623 | 173 | − | − | 73 | 56 | − | 4 | 40 |
| **58** | **40** | **2 055** | **2 055** | **74** | **−** | **−** | **18** | **30** | **−** | **3** | **23** |

# 魚　種　別　生　産　量

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| 72 318 | 13 332 | 22 703 | 36 283 | 10 686 339 | 9 333 850 | 813 374 | 278 773 | 115 020 | 132 729 | 12 593 | 221 449 | 1 |
| 60 242 | 16 885 | 15 525 | 27 832 | 10 881 428 | 9 414 206 | 936 526 | 253 386 | 125 529 | 137 312 | 14 469 | 215 976 | 2 |
| 66 942 | 19 743 | 11 290 | 35 909 | 10 962 969 | 9 576 482 | 859 539 | 256 090 | 127 362 | 129 524 | 13 972 | 218 621 | 3 |
| **89 896** | **28 729** | **18 594** | **42 573** | **11 545 322** | **10 181 391** | **801 644** | **295 679** | **115 498** | **130 862** | **20 248** | **211 038** | 4 |
| 26 501 | 9 151 | 17 350 | — | 8 456 854 | 7 179 146 | 801 881 | 278 773 | 114 998 | 69 463 | 12 593 | 168 123 | 5 |
| 30 920 | 15 496 | 13 424 | — | 8 836 482 | 7 425 688 | 928 540 | 253 386 | 125 529 | 89 500 | 14 469 | 165 510 | 6 |
| 30 820 | 19 530 | 11 290 | — | 8 881 174 | 7 570 104 | 835 300 | 256 090 | 124 431 | 81 277 | 13 972 | 169 354 | 7 |
| **47 044** | **28 450** | **18 594** | — | **9 300 549** | **8 028 831** | **766 821** | **295 659** | **101 510** | **87 480** | **20 248** | **163 734** | 8 |
| 10 989 | 2 074 | 8 915 | — | 22 179 | 13 954 | — | 254 | 22 | 7 949 | — | — | 9 |
| 9 525 | 4 742 | 4 783 | — | 31 681 | 25 090 | 1 | 28 | 26 | 6 534 | 2 | — | 10 |
| 7 957 | 4 053 | 3 904 | — | 25 945 | 22 292 | 0 | 38 | 70 | 3 545 | — | — | 11 |
| **14 373** | **7 672** | **6 701** | — | **16 583** | **14 368** | **1** | **44** | **59** | **2 109** | **2** | — | 12 |
| 487 | 113 | 374 | — | 68 574 | 58 215 | — | 3 161 | 5 582 | 1 328 | 288 | — | 13 |
| 1 381 | 280 | 1 101 | — | 61 860 | 47 977 | 196 | 4 901 | 7 198 | 1 210 | 378 | — | 14 |
| 932 | 483 | 449 | — | 64 904 | 48 356 | 713 | 7 181 | 6 770 | 1 771 | 113 | — | 15 |
| **1 263** | **539** | **724** | — | **48 544** | **34 173** | **515** | **4 252** | **7 384** | **1 799** | **421** | — | 16 |
| 5 904 | 2 401 | 3 503 | — | 99 692 | 9 421 | — | 21 681 | 60 902 | 639 | 7 049 | — | 17 |
| 8 395 | 4 473 | 3 922 | — | 83 721 | 8 662 | 0 | 18 409 | 48 191 | 756 | 7 703 | — | 18 |
| 11 687 | 7 965 | 3 722 | — | 94 113 | 8 534 | 5 | 21 041 | 55 453 | 1 081 | 7 999 | — | 19 |
| **18 484** | **12 591** | **5 893** | — | **78 315** | **9 796** | **1** | **19 105** | **56 001** | **1 081** | **11 240** | — | 20 |
| 3 440 | 1 784 | 1 656 | — | 111 851 | 18 820 | — | 75 990 | 14 864 | 427 | 1 150 | — | 21 |
| 4 701 | 2 856 | 1 845 | — | 104 538 | 13 118 | — | 77 289 | 11 026 | 915 | 2 192 | — | 22 |
| 6 355 | 4 755 | 1 600 | — | 102 667 | 12 398 | 8 | 72 362 | 15 020 | 712 | 2 167 | — | 23 |
| **7 232** | **4 814** | **2 418** | — | **103 479** | **16 026** | **0** | **70 682** | **13 733** | **586** | **2 218** | — | 24 |
| 1 213 | 449 | 764 | — | 13 781 | 6 233 | — | 882 | 4 866 | 269 | 1 531 | — | 25 |
| 1 240 | 381 | 859 | — | 12 977 | 5 706 | 3 | 898 | 3 453 | 685 | 2 232 | — | 26 |
| 719 | 377 | 342 | — | 12 893 | 3 843 | 17 | 1 148 | 5 037 | 930 | 1 918 | — | 27 |
| **756** | **336** | **420** | — | **9 509** | **3 482** | **16** | **610** | **3 714** | **486** | **1 201** | — | 28 |
| 446 | 172 | 274 | — | 11 953 | 6 323 | — | 1 214 | 3 299 | 583 | 534 | — | 29 |
| 645 | 251 | 394 | — | 13 078 | 6 792 | 8 | 1 379 | 3 373 | 1 017 | 509 | — | 30 |
| 790 | 576 | 214 | — | 11 350 | 5 873 | 14 | 1 251 | 2 652 | 1 195 | 365 | — | 31 |
| **992** | **655** | **337** | — | **12 511** | **7 552** | **26** | **777** | **2 628** | **779** | **749** | — | 32 |
| 1 171 | 381 | 790 | — | 13 375 | 1 806 | — | 5 764 | 5 383 | 32 | 390 | — | 33 |
| 1 681 | 679 | 1 002 | — | 13 628 | 1 880 | 0 | 6 020 | 5 398 | 62 | 268 | — | 34 |
| 1 530 | 984 | 546 | — | 13 802 | 1 612 | 1 | 5 313 | 6 453 | 118 | 305 | — | 35 |
| **2 154** | **1 397** | **757** | — | **13 189** | **2 109** | **0** | **4 777** | **5 471** | **53** | **779** | — | 36 |
| 83 | 33 | 50 | — | 2 047 | 1 034 | — | 452 | 491 | 18 | 52 | — | 37 |
| 79 | 27 | 52 | — | 2 047 | 883 | — | 556 | 560 | 22 | 26 | — | 38 |
| 108 | 71 | 37 | — | 2 342 | 689 | 1 | 438 | 1 138 | 18 | 58 | — | 39 |
| **117** | **70** | **47** | — | **1 864** | **835** | **0** | **265** | **671** | **15** | **78** | — | 40 |

## 3 水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
| かつお 昭55 | 1 | 354 166 | 354 166 | 10 609 | – | – | – | 10 448 | – | – | 161 |
| 56 | 2 | 289 308 | 289 308 | 15 227 | – | – | – | 15 227 | – | – | – |
| 57 | 3 | 302 995 | 302 995 | 11 041 | – | – | – | 11 041 | – | – | – |
| 58 | 4 | 352 717 | 352 717 | 12 893 | – | – | – | 12 893 | – | – | – |
| そうだがつお類 昭55 | 5 | 22 509 | 22 509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 6 | 16 205 | 16 205 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 7 | 17 124 | 17 124 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 8 | 16 673 | 16 673 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| さめ類 昭55 | 9 | 42 416 | 42 416 | 1 232 | 228 | 18 | 3 | 411 | – | 24 | 548 |
| 56 | 10 | 39 642 | 39 642 | 1 669 | 609 | 24 | 134 | 378 | – | 146 | 378 |
| 57 | 11 | 37 590 | 37 590 | 1 874 | 226 | 28 | 155 | 527 | – | 221 | 717 |
| 58 | 12 | 35 711 | 35 711 | 827 | 85 | 68 | 36 | 315 | 1 | 97 | 225 |
| さけ類 昭55 | 13 | 108 728 | 99 521 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 14 | 130 570 | 122 130 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 15 | 121 932 | 112 826 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 16 | 144 231 | 135 962 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ます類 昭55 | 17 | 45 393 | 22 993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 18 | 50 600 | 27 714 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 19 | 46 440 | 23 483 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 20 | 51 538 | 27 834 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| にしん 昭55 | 21 | 11 140 | 11 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 22 | 8 901 | 8 901 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 23 | 24 197 | 24 197 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 24 | 8 357 | 8 357 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| まいわし 昭55 | 25 | 2 197 744 | 2 197 744 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 26 | 3 089 311 | 3 089 311 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 27 | 3 289 954 | 3 289 954 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 28 | 3 745 148 | 3 745 148 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| うるめいわし 昭55 | 29 | 38 415 | 38 415 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 30 | 36 066 | 36 066 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 31 | 34 795 | 34 795 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 32 | 35 596 | 35 596 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かたくちいわし 昭55 | 33 | 150 604 | 150 604 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 34 | 160 468 | 160 468 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 35 | 197 453 | 197 453 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 36 | 207 601 | 207 601 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| まあじ 昭55 | 37 | 55 949 | 55 949 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 38 | 65 044 | 65 044 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 39 | 108 754 | 108 754 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 40 | 134 535 | 134 535 | – | – | – | – | – | – | – | – |

## 種別生産量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | | |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| 484 | 5 | 479 | － | 343 073 | 170 792 | 3 | 158 868 | 12 900 | 507 | 3 | － | 1 |
| 30 | 7 | 23 | － | 274 052 | 97 840 | 32 | 137 104 | 39 072 | 1 | 2 | － | 2 |
| 5 | 4 | 1 | － | 291 949 | 126 927 | 150 | 139 713 | 25 047 | 111 | 1 | － | 3 |
| **595** | **1** | **594** | － | **339 229** | **146 335** | **153** | **187 527** | **5 195** | **12** | **7** | － | **4** |
| － | － | － | － | 22 509 | 22 506 | － | 1 | 1 | 1 | － | － | 5 |
| － | － | － | － | 16 205 | 16 195 | － | 10 | － | － | － | － | 6 |
| － | － | － | － | 17 124 | 17 113 | － | 1 | 10 | － | － | － | 7 |
| － | － | － | － | **16 673** | **16 608** | － | **65** | **0** | － | － | － | **8** |
| 610 | 200 | 410 | － | 40 574 | 31 689 | － | 1 875 | 4 279 | 2 018 | 713 | － | 9 |
| 933 | 183 | 750 | － | 37 039 | 27 526 | 81 | 1 544 | 4 680 | 2 362 | 846 | － | 10 |
| 530 | 161 | 369 | － | 35 186 | 25 696 | 185 | 1 330 | 4 702 | 2 502 | 771 | － | 11 |
| **747** | **270** | **477** | － | **34 137** | **25 852** | **35** | **953** | **4 531** | **1 588** | **1 178** | － | **12** |
| － | － | － | － | 99 521 | 99 521 | － | － | － | － | － | 9 207 | 13 |
| － | － | － | － | 122 130 | 122 130 | － | － | － | － | － | 8 440 | 14 |
| － | － | － | － | 112 826 | 112 826 | － | － | － | － | － | 9 106 | 15 |
| － | － | － | － | **135 962** | **135 962** | － | － | － | － | － | **8 269** | **16** |
| － | － | － | － | 22 993 | 22 993 | － | － | － | － | － | 22 400 | 17 |
| － | － | － | － | 27 714 | 27 714 | － | － | － | － | － | 22 886 | 18 |
| － | － | － | － | 23 483 | 23 483 | － | － | － | － | － | 22 957 | 19 |
| － | － | － | － | **27 834** | **27 834** | － | － | － | － | － | **23 704** | **20** |
| － | － | － | － | 11 140 | 11 140 | － | － | － | － | － | － | 21 |
| － | － | － | － | 8 901 | 8 901 | － | － | － | － | － | － | 22 |
| － | － | － | － | 24 197 | 24 197 | － | － | － | － | － | － | 23 |
| － | － | － | － | **8 357** | **8 357** | － | － | － | － | － | － | **24** |
| － | － | － | － | 2 197 744 | 2 197 744 | － | － | － | － | － | － | 25 |
| － | － | － | － | 3 089 311 | 3 089 311 | － | － | － | － | － | － | 26 |
| － | － | － | － | 3 289 954 | 3 289 954 | － | － | － | － | － | － | 27 |
| － | － | － | － | **3 745 148** | **3 745 148** | － | － | － | － | － | － | **28** |
| － | － | － | － | 38 415 | 38 415 | － | － | － | － | － | － | 29 |
| － | － | － | － | 36 066 | 36 066 | － | － | － | － | － | － | 30 |
| － | － | － | － | 34 795 | 34 795 | － | － | － | － | － | － | 31 |
| － | － | － | － | **35 596** | **35 596** | － | － | － | － | － | － | **32** |
| － | － | － | － | 150 604 | 150 604 | － | － | － | － | － | － | 33 |
| － | － | － | － | 160 468 | 160 468 | － | － | － | － | － | － | 34 |
| － | － | － | － | 197 453 | 197 453 | － | － | － | － | － | － | 35 |
| － | － | － | － | **207 601** | **207 601** | － | － | － | － | － | － | **36** |
| － | － | － | － | 55 949 | 55 949 | － | － | － | － | － | － | 37 |
| － | － | － | － | 65 044 | 65 044 | － | － | － | － | － | － | 38 |
| － | － | － | － | 108 754 | 108 754 | － | － | － | － | － | － | 39 |
| － | － | － | － | **134 535** | **134 535** | 0 | 0 | 0 | － | － | － | **40** |

# 3　水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 北西部(21) | 北東部(27) | 中西部(31) | 中東部(34) | 地中海(37) | 南西部(41) | 南東部(47) |
| むろあじ類 昭55 | 1 | 91 313 | 91 313 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 2 | 60 416 | 60 416 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 3 | 60 087 | 60 087 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 4 | 43 970 | 43 970 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| さば類 昭55 | 5 | 1 301 082 | 1 301 082 | 88 | 88 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 6 | 908 015 | 908 015 | 405 | 237 | – | – | 2 | – | – | 166 |
| 57 | 7 | 717 840 | 717 840 | 291 | 229 | – | – | – | – | – | 62 |
| 58 | 8 | 804 849 | 804 849 | 61 | 61 | – | – | – | – | – | 9 |
| さんま 昭55 | 9 | 187 155 | 187 155 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 10 | 160 319 | 160 319 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 11 | 206 958 | 206 958 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 12 | 239 658 | 239 658 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ぶり類 昭55 | 13 | 191 317 | 191 317 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 14 | 188 528 | 188 528 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 15 | 184 747 | 184 747 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 16 | 197 701 | 197 701 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ひらめ 昭55 | 17 | 7 114 | 7 114 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 18 | 6 322 | 6 322 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 19 | 6 387 | 6 387 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 20 | 7 309 | 7 309 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かれい類 昭55 | 21 | 281 760 | 281 760 | 294 | 179 | – | – | 113 | – | – | 2 |
| 56 | 22 | 290 250 | 290 250 | 155 | 143 | – | – | 11 | – | – | 1 |
| 57 | 23 | 271 929 | 271 929 | 111 | 102 | – | – | 2 | – | – | 7 |
| 58 | 24 | 250 766 | 250 766 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| たら 昭55 | 25 | 96 741 | 96 741 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 26 | 102 205 | 102 205 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 27 | 95 947 | 95 947 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 28 | 104 131 | 104 131 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| すけとうだら 昭55 | 29 | 1 552 429 | 1 552 429 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 30 | 1 595 302 | 1 595 302 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 31 | 1 570 373 | 1 570 373 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 32 | 1 434 426 | 1 434 426 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ほっけ 昭55 | 33 | 117 351 | 117 351 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 34 | 122 839 | 122 839 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 35 | 102 971 | 102 971 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 36 | 55 529 | 55 529 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| めぬけ類 昭55 | 37 | 17 769 | 17 769 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 38 | 27 776 | 27 776 | 391 | 391 | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 39 | 16 936 | 16 936 | 889 | 889 | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 40 | 11 320 | 11 320 | – | – | – | – | – | – | – | – |

# 種 別 生 産 量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| – | – | – | – | 91 313 | 91 318 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | 60 416 | 60 416 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | 69 087 | 69 087 | 0 | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | 43 970 | 43 970 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | 1 300 994 | 1 300 994 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | 907 610 | 907 589 | – | – | – | 21 | – | – | 6 |
| – | – | – | – | 717 549 | 717 512 | – | – | 1 | 36 | – | – | 7 |
| – | – | – | – | 804 788 | 804 478 | – | 0 | 1 | 309 | – | – | 8 |
| – | – | – | – | 187 155 | 187 155 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 160 319 | 160 319 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 206 958 | 206 958 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | 239 658 | 239 384 | – | 274 | – | – | – | – | 12 |
| – | – | – | – | 191 317 | 191 817 | – | 0 | 0 | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | 188 528 | 188 476 | – | 43 | 9 | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 184 747 | 184 658 | 19 | 1 | 69 | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | 197 701 | 197 186 | 68 | 43 | 404 | 0 | – | – | 16 |
| – | – | – | – | 7 114 | 7 114 | – | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | 6 322 | 6 322 | – | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | 6 387 | 6 387 | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | 7 309 | 7 309 | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 2 | 2 | – | – | 281 764 | 162 992 | 118 453 | – | – | 19 | – | – | 21 |
| 1 | 1 | – | – | 290 094 | 162 586 | 127 501 | – | – | 7 | – | – | 22 |
| – | – | – | – | 271 818 | 159 992 | 111 814 | – | – | 12 | – | – | 23 |
| – | – | – | – | 250 745 | 141 953 | 108 778 | – | – | 14 | – | – | 24 |
| – | – | – | – | 96 741 | 45 648 | 51 093 | – | – | – | – | – | 25 |
| – | – | – | – | 102 205 | 48 361 | 53 844 | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | – | 95 947 | 55 704 | 40 243 | – | – | – | – | – | 27 |
| – | – | – | – | 104 131 | 52 235 | 51 896 | – | – | – | – | – | 28 |
| – | – | – | – | 1 552 429 | 970 538 | 581 891 | – | – | – | – | – | 29 |
| – | – | – | – | 1 595 302 | 902 927 | 692 375 | – | – | – | – | – | 30 |
| – | – | – | – | 1 570 373 | 927 466 | 642 907 | – | – | – | – | – | 31 |
| – | – | – | – | 1 434 426 | 858 344 | 576 082 | – | – | – | – | – | 32 |
| – | – | – | – | 117 351 | 114 492 | 2 859 | – | – | – | – | – | 33 |
| – | – | – | – | 122 839 | 116 446 | 6 393 | – | – | – | – | – | 34 |
| – | – | – | – | 102 971 | 100 120 | 2 851 | – | – | – | – | – | 35 |
| – | – | – | – | 55 529 | 51 765 | 3 764 | – | – | – | – | – | 36 |
| – | – | – | – | 17 769 | 7 114 | 10 625 | – | – | – | – | – | 37 |
| – | – | – | – | 27 385 | 11 219 | 16 166 | – | – | – | – | – | 38 |
| – | – | – | – | 16 047 | 6 389 | 9 658 | – | – | – | – | – | 39 |
| – | – | – | – | 11 320 | 4 205 | 7 115 | – | – | – | – | – | 40 |

## 3　水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 北西部(21) | 北東部(27) | 中西部(31) | 中東部(34) | 地中海(37) | 南西部(41) | 南東部(47) |
| きちじ 昭55 | 1 | 11 869 | 11 869 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 2 | 10 703 | 10 703 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 3 | 12 581 | 12 581 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 4 | 10 797 | 10 797 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はたはた 昭55 | 5 | 12 334 | 12 334 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 6 | 10 379 | 10 379 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 7 | 12 167 | 12 167 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 8 | 11 644 | 11 644 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| にぎす類 昭55 | 9 | 11 138 | 11 138 | 1 423 | 1 423 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 10 | 12 195 | 12 195 | 295 | 295 | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 11 | 12 201 | 12 201 | 174 | 174 | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 12 | 11 626 | 11 626 | 148 | 148 | – | – | – | – | – | – |
| きぐち 昭55 | 13 | 3 708 | 3 708 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 14 | 4 376 | 4 376 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 15 | 1 219 | 1 219 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 16 | 637 | 637 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他のにべ・ぐち類 昭55 | 17 | 28 317 | 28 317 | 38 | – | – | 15 | 11 | – | – | 12 |
| 56 | 18 | 28 981 | 28 981 | 194 | – | – | 15 | 164 | – | – | 15 |
| 57 | 19 | 28 991 | 28 991 | 73 | – | – | – | 69 | – | – | 4 |
| 58 | 20 | 25 870 | 25 870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| えそ類 昭55 | 21 | 25 435 | 25 435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 22 | 23 500 | 23 500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 23 | 18 393 | 18 393 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 24 | 15 180 | 15 180 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いぼだい（しず） 昭55 | 25 | 915 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 26 | 824 | 824 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 27 | 1 527 | 1 527 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 28 | 4 173 | 4 173 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はも 昭55 | 29 | 16 782 | 16 782 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 30 | 16 358 | 16 358 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 31 | 14 280 | 14 280 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 32 | 11 872 | 11 872 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| たちうお 昭55 | 33 | 37 805 | 37 805 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 34 | 35 097 | 35 097 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 35 | 35 948 | 35 948 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 36 | 34 851 | 34 851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ほうぼう類 昭55 | 37 | 3 395 | 2 395 | 156 | 6 | – | – | – | – | – | 150 |
| 56 | 38 | 3 355 | 3 355 | 152 | 21 | – | – | – | – | – | 131 |
| 57 | 39 | 1 808 | 1 808 | 170 | 3 | – | – | 10 | – | – | 157 |
| 58 | 40 | 1 287 | 1 287 | 96 | 0 | – | – | – | – | – | 96 |

## 種別生産量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| — | — | — | — | 11 869 | 10 584 | 1 285 | — | — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | 10 703 | 9 481 | 1 222 | — | — | — | — | — | 2 |
| — | — | — | — | 12 581 | 11 566 | 1 015 | — | — | — | — | — | 3 |
| — | — | — | — | **10 797** | **9 952** | **845** | — | — | — | — | — | **4** |
| — | — | — | — | 12 334 | 12 334 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| — | — | — | — | 10 379 | 10 379 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| — | — | — | — | 12 167 | 12 167 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| — | — | — | — | **11 644** | **11 644** | — | — | — | — | — | — | **8** |
| — | — | — | — | 9 715 | 9 577 | — | — | — | 138 | — | — | 9 |
| — | — | — | — | 11 900 | 11 866 | — | — | — | 34 | — | — | 10 |
| — | — | — | — | 12 027 | 11 930 | — | — | — | 97 | — | — | 11 |
| — | — | — | — | **11 478** | **11 409** | — | — | — | **69** | — | — | **12** |
| — | — | — | — | 3 708 | 3 708 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| — | — | — | — | 4 376 | 4 376 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| — | — | — | — | 1 219 | 1 219 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| — | — | — | — | **637** | **637** | — | — | — | — | — | — | **16** |
| 122 | 122 | — | — | 28 157 | 28 155 | — | — | — | 2 | — | — | 17 |
| 58 | 58 | — | — | 28 729 | 28 729 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| — | — | — | — | 28 918 | 28 918 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| — | — | — | — | **25 870** | **25 870** | — | — | — | — | — | — | **20** |
| — | — | — | — | 25 435 | 25 435 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| — | — | — | — | 23 500 | 23 500 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| — | — | — | — | 18 393 | 18 393 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| — | — | — | — | **15 180** | **15 180** | — | — | — | — | — | — | **24** |
| — | — | — | — | 915 | 915 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| — | — | — | — | 824 | 824 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| — | — | — | — | 1 527 | 1 527 | — | — | — | — | — | — | 27 |
| — | — | — | — | **4 173** | **4 173** | — | — | — | — | — | — | **28** |
| — | — | — | — | 16 782 | 16 782 | — | — | — | — | — | — | 29 |
| — | — | — | — | 16 358 | 16 358 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| — | — | — | — | 14 280 | 14 280 | — | — | — | — | — | — | 31 |
| — | — | — | — | **11 872** | **11 872** | — | — | — | — | — | — | **32** |
| — | — | — | — | 37 805 | 37 805 | — | — | — | — | — | — | 33 |
| — | — | — | — | 35 097 | 35 097 | — | — | — | — | — | — | 34 |
| — | — | — | — | 35 948 | 35 948 | — | — | — | — | — | — | 35 |
| — | — | — | — | **34 851** | **34 851** | — | — | — | — | — | — | **36** |
| — | — | — | — | 3 239 | 3 216 | — | — | — | 23 | — | — | 37 |
| — | — | — | — | 3 203 | 3 136 | — | — | — | 67 | — | — | 38 |
| — | — | — | — | 1 638 | 1 598 | — | — | — | 40 | — | — | 39 |
| — | — | — | — | **1 191** | **1 143** | — | — | — | **47** | **1** | — | **40** |

## 3　水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | 合計 | 海 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
| えい類 昭55 | 1 | 11 882 | 11 882 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 2 | 9 400 | 9 400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 3 | 9 990 | 9 990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **4** | **8 083** | **8 083** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| まだい 昭55 | 5 | 29 927 | 29 927 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 6 | 31 662 | 31 662 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 7 | 35 200 | 35 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **8** | **39 699** | **39 699** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| とびうお類 昭55 | 9 | 7 688 | 7 688 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 10 | 9 098 | 9 098 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 11 | 8 751 | 8 751 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **12** | **8 235** | **8 235** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いかなご 昭55 | 13 | 201 227 | 201 227 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 14 | 162 448 | 162 448 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 15 | 126 658 | 126,658 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **16** | **120 163** | **120 163** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の魚類 昭55 | 17 | 1 059 823 | 933 306 | 45 213 | 3 109 | 1 | 103 | 4 315 | – | 5 552 | 32 133 |
| 56 | 18 | 908 955 | 908 955 | 49 381 | 1 603 | – | 93 | 13 556 | – | 614 | 33 515 |
| 57 | 19 | 1 027 456 | 890 165 | 33 704 | 2 290 | 1 | 135 | 5 538 | – | 1 054 | 24 686 |
| **58** | **20** | **1 022 565** | **890 804** | **31 314** | **1 618** | **2** | **9** | **244** | **1** | **5 428** | **24 012** |
| 1)あじ類 昭55 | 21 | 26 116 | 26 116 | 23 012 | – | – | – | 598 | – | – | 22 414 |
| 56 | 22 | 36 446 | 36 446 | 28 247 | – | – | – | 3 804 | – | – | 24 443 |
| 57 | 23 | 25 862 | 25 862 | 18 691 | – | – | – | 1 855 | – | – | 16 836 |
| **58** | **24** | **30 955** | **30 955** | **19 007** | – | – | – | – | – | – | **19 007** |
| 2)メルルーサ 昭55 | 25 | 12 321 | 12 321 | 9 960 | 856 | – | – | – | – | 4 210 | 4 894 |
| 56 | 26 | 11 454 | 11 454 | 8 387 | 763 | – | – | 11 | – | 328 | 4 285 |
| 57 | 27 | 8 234 | 8 234 | 6 104 | 1 417 | – | – | 56 | – | 900 | 3 731 |
| **58** | **28** | **7 150** | **7 150** | **5 389** | **766** | – | – | – | – | **3 632** | **991** |
| 3)ホキ 昭55 | 29 | 20 983 | 20 983 | 37 | – | – | – | – | – | 37 | – |
| 56 | 30 | 25 223 | 25 223 | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – |
| 57 | 31 | 21 978 | 21 978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **32** | **23 241** | **23 241** | **361** | – | – | – | – | – | **361** | – |
| 4)いぼだい類 昭55 | 33 | 12 416 | 12 416 | 7 593 | 661 | – | – | – | – | – | 6 932 |
| 56 | 34 | 5 992 | 5 992 | 573 | 573 | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 35 | 6 886 | 6 882 | 428 | 428 | – | – | – | – | – | – |
| **58** | **36** | **4 731** | **4 731** | **212** | **212** | – | – | – | – | – | – |

注：1)，2)，3)，4)は，南方トロールで漁獲された魚類である。

## 種　別　生　産　量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| – | – | – | – | 11 882 | 11 882 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | 9 400 | 9 400 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | 9 990 | 9 978 | 12 | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | **8 083** | **8 083** | – | – | – | – | – | – | **4** |
| – | – | – | – | 29 927 | 29 911 | – | 16 | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | 31 662 | 31 614 | – | 48 | – | – | – | – | 6 |
| – | – | – | – | 35 200 | 35 156 | – | 44 | – | – | – | – | 7 |
| – | – | – | – | **39 699** | **39 690** | – | **9** | – | – | – | – | **8** |
| – | – | – | – | 7 688 | 7 688 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 9 098 | 9 098 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 8 751 | 8 751 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | **8 235** | **8 235** | – | – | – | – | – | – | **12** |
| – | – | – | – | 201 227 | 201 227 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | 162 448 | 162 448 | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 126 658 | 126 658 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | **120 163** | **120 163** | – | – | – | – | – | – | **16** |
| 1 550 | 1 415 | 135 | – | 886 543 | 784 061 | 35 665 | 8 615 | 2 409 | 55 510 | 283 | 136 516 | 17 |
| 2 250 | 1 558 | 692 | – | 857 227 | 743 418 | 30 718 | 5 159 | 1 912 | 75 807 | 310 | 134 184 | 18 |
| 207 | 101 | 106 | – | 856 254 | 752 945 | 25 687 | 6 229 | 2 009 | 69 109 | 275 | 137 291 | 19 |
| **331** | **105** | **226** | – | **859 159** | **749 600** | **17 327** | **6 276** | **1 718** | **78 533** | **2 374** | **131 761** | **20** |
| 135 | 135 | – | – | 2 969 | – | – | – | – | 2 969 | – | – | 21 |
| 74 | 74 | – | – | 8 125 | – | – | – | – | 8 096 | 29 | – | 22 |
| – | – | – | – | 7 171 | – | – | – | – | 7 171 | – | – | 23 |
| – | – | – | – | 11 948 | – | – | – | – | **10 254** | **1 694** | – | **24** |
| – | – | – | – | 2 361 | – | – | – | – | 2 361 | – | – | 25 |
| – | – | – | – | 3 067 | – | – | – | – | 3 067 | – | – | 26 |
| – | – | – | – | 2 130 | – | – | – | – | 2 130 | – | – | 27 |
| – | – | – | – | 1 760 | – | – | – | – | **1 761** | – | – | **28** |
| – | – | – | – | 20 946 | – | – | – | – | 20 946 | – | – | 29 |
| – | – | – | – | 25 211 | – | – | – | – | 25 211 | – | – | 30 |
| – | – | – | – | 21 978 | – | – | – | – | 21 978 | – | – | 31 |
| – | – | – | – | 22 880 | – | – | – | – | **22 880** | – | – | **32** |
| 4 | 4 | – | – | 4 819 | – | – | – | – | 4 819 | – | – | 33 |
| 1 | 1 | – | – | 5 418 | – | – | – | – | 5 418 | – | – | 34 |
| – | – | – | – | 6 458 | – | – | – | – | 6 458 | – | – | 35 |
| – | – | – | – | 4 519 | – | – | – | – | **4 519** | – | – | **36** |

## 3　水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | | 合計 | 海 計 | 大西洋 小計 | 北西部 (21) | 北東部 (27) | 中西部 (31) | 中東部 (34) | 地中海 (37) | 南西部 (41) | 南東部 (47) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の水産動物類小計 | 昭55 | 1 | 984 708 | 975 138 | 36 453 | 25 012 | – | 3 320 | 1 973 | – | 6 148 | – |
| | 56 | 2 | 839 646 | 830 156 | 55 151 | 15 342 | – | 3 525 | 8 895 | – | 19 635 | 7 754 |
| | 57 | 3 | 872 782 | 863 228 | 55 778 | 5 603 | – | 3 352 | 814 | – | 37 794 | 8 215 |
| | **58** | **4** | **904 567** | **895 392** | **38 181** | **2 392** | – | **3 324** | – | – | **24 201** | **8 264** |
| いせえび | 昭55 | 5 | 1 065 | 1 065 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 6 | 1 061 | 1 061 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 7 | 1 153 | 1 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **8** | **1 179** | **1 179** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| くるまえび | 昭55 | 9 | 3 853 | 3 853 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 10 | 4 530 | 4 530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 11 | 5 068 | 5 068 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **12** | **5 527** | **5 527** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| たらばがに | 昭55 | 13 | 56 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 14 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 15 | 142 | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **16** | **152** | **152** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ずわいがに | 昭55 | 17 | 21 314 | 21 314 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 18 | 12 484 | 12 484 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 19 | 9 786 | 9 786 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **20** | **8 366** | **8 366** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| するめいか | 昭55 | 21 | 331 224 | 331 224 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 22 | 196 830 | 196 830 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 23 | 181 720 | 181 720 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **24** | **192 060** | **192 060** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| こういか類 | 昭55 | 25 | 10 409 | 10 409 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 56 | 26 | 7 072 | 7 072 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 57 | 27 | 7 662 | 7 662 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | **58** | **28** | **7 898** | **7 898** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| その他のいか類 | 昭55 | 29 | 344 976 | 344 976 | 34 330 | 25 012 | – | – | 1 945 | – | 6 148 | 1 225 |
| | 56 | 30 | 312 598 | 312 598 | 38 436 | 15 342 | – | – | 1 050 | – | 19 635 | 2 409 |
| | 57 | 31 | 361 365 | 361 365 | 44 635 | 5 603 | – | – | 90 | – | 36 752 | 2 190 |
| | **58** | **32** | **338 637** | **338 637** | **28 815** | **2 392** | – | – | – | – | **23 792** | **2 631** |
| たこ類 | 昭55 | 33 | 46 125 | 46 125 | 17 | – | – | – | 16 | – | – | 1 |
| | 56 | 34 | 52 244 | 52 244 | 7 845 | – | – | – | 7 845 | – | – | – |
| | 57 | 35 | 43 204 | 43 204 | 724 | – | – | – | 724 | – | – | 1 |
| | **58** | **36** | **41 648** | **41 648** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外のその他の水産動物類 | 昭55 | 37 | 232 618 | 223 048 | 9 038 | – | – | 3 320 | 12 | – | – | 5 706 |
| | 56 | 38 | 252 801 | 243 311 | 8 870 | – | – | 3 525 | – | – | – | 5 345 |
| | 57 | 39 | 262 771 | 253 217 | 10 512 | – | – | 3 446 | – | – | 1 042 | 6 024 |
| | **58** | **40** | **309 100** | **309 100** | **9 360** | – | – | **3 324** | – | – | **403** | **5 633** |

# 種 別 生 産 量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | | |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| 45 817 | 4 181 | 5 353 | 36 283 | 892 868 | 818 607 | 10 974 | – | 21 | 63 266 | – | 9 570 | 1 |
| 29 322 | 1 389 | 101 | 27 832 | 745 683 | 689 255 | 7 986 | 0 | 630 | 47 812 | – | 9 490 | 2 |
| 36 122 | 213 | – | 35 909 | 771 328 | 696 009 | 24 141 | – | 2 931 | 48 247 | – | 9 554 | 3 |
| **42 852** | **279** | **–** | **42 573** | **814 359** | **721 955** | **35 018** | **20** | **13 984** | **43 382** | **0** | **9 175** | **4** |
| – | – | – | – | 1 065 | 1 065 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | 1 061 | 1 061 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| – | – | – | – | 1 153 | 1 153 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| – | – | – | – | **1 179** | **1 179** | – | – | – | – | – | – | **8** |
| – | – | – | – | 3 853 | 3 853 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 4 530 | 4 530 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 5 068 | 5 068 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | **5 527** | **5 527** | – | – | – | – | – | – | **12** |
| – | – | – | – | 56 | 56 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 142 | 142 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | **152** | **152** | – | – | – | – | – | – | **16** |
| – | – | – | – | 21 314 | 14 220 | 7 094 | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | 12 484 | 12 484 | – | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | 9 786 | 9 786 | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | **8 366** | **8 366** | – | – | – | – | – | – | **20** |
| – | – | – | – | 331 224 | 331 224 | – | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | 196 830 | 196 830 | – | – | – | – | – | – | 22 |
| – | – | – | – | 181 720 | 181 720 | – | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | **192 060** | **192 060** | – | – | – | – | – | – | **24** |
| – | – | – | – | 10 409 | 10 409 | – | – | – | – | – | – | 25 |
| – | – | – | – | 7 072 | 7 072 | – | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | – | 7 662 | 7 662 | – | – | – | – | – | – | 27 |
| – | – | – | – | **7 898** | **7 898** | – | – | – | – | – | – | **28** |
| 9 224 | 3 871 | 5 353 | – | 301 422 | 235 836 | 2 310 | – | 10 | 63 266 | – | – | 29 |
| 1 139 | 1 038 | 101 | – | 273 023 | 217 881 | 6 712 | 0 | 619 | 47 811 | – | – | 30 |
| – | – | – | – | 316 730 | 242 392 | 23 170 | – | 2 921 | 48 247 | – | – | 31 |
| – | – | – | – | **306 492** | **214 962** | **34 162** | **20** | **13 966** | **43 382** | **0** | – | **32** |
| – | – | – | – | 46 108 | 45 352 | 756 | – | – | – | – | – | 33 |
| – | – | – | – | 44 399 | 43 924 | 475 | – | – | – | – | – | 34 |
| – | – | – | – | 42 480 | 42 308 | 172 | – | – | – | – | – | 35 |
| – | – | – | – | **41 648** | **41 591** | **57** | – | – | – | – | – | **36** |
| 36 593 | 310 | – | 36 283 | 177 417 | 176 592 | 814 | – | 11 | – | – | 9 570 | 37 |
| 28 183 | 351 | – | 27 832 | 206 258 | 205 447 | 799 | – | 11 | 1 | 1 | 9 490 | 38 |
| 36 122 | 213 | – | 35 909 | 206 583 | 205 774 | 799 | – | 10 | – | – | 9 554 | 39 |
| **42 852** | **279** | **–** | **42 573** | **260 212** | **250 220** | **799** | – | **18** | – | – | **9 175** | **40** |

## 3　水域別主要魚

| 主要魚種・年次 | | | 海 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合計 | 計 | 大西洋 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
| 海産ほ乳類小計 | 昭55 | 1 | 1 283 | 1 283 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 2 | 1 472 | 1 472 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 3 | 1 495 | 1 495 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **4** | **2 126** | **2 126** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| **貝類小計** | 昭55 | 5 | 683 070 | 639 977 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 6 | 690 557 | 649 944 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 7 | 717 871 | 678 732 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **8** | **755 191** | **718 319** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| はまぐり類 | 昭55 | 9 | 1 911 | 1 911 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 10 | 1 903 | 1 903 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 11 | 2 196 | 2 196 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **12** | **1 369** | **1 369** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| あさり類 | 昭55 | 13 | 127 385 | 127 385 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 14 | 137 114 | 137 114 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 15 | 139 380 | 139 380 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **16** | **160 424** | **160 424** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| もがい | 昭55 | 17 | 1 677 | 1 677 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 18 | 2 803 | 2 803 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 19 | 3 624 | 3 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **20** | **4 640** | **4 640** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 前記以外の貝類計 | 昭55 | 21 | 552 097 | 509 004 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 22 | 548 737 | 508 124 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 23 | 572 671 | 533 532 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **24** | **588 758** | **551 886** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| **藻類小計** | 昭55 | 25 | 696 020 | 695 357 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 26 | 648 210 | 647 847 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 27 | 630 815 | 630 841 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **28** | **711 425** | **710 168** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| こんぶ類 | 昭55 | 29 | 163 378 | 163 378 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 30 | 156 399 | 156 399 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 31 | 188 932 | 188 932 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **32** | **173 388** | **173 388** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| わかめ類 | 昭55 | 33 | 129 292 | 129 292 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 34 | 105 265 | 105 265 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 35 | 130 495 | 130 495 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **36** | **122 400** | **122 400** | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 前記以外の藻類 | 昭55 | 37 | 403 350 | 402 687 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 56 | 38 | 386 546 | 386 183 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 57 | 39 | 311 388 | 310 814 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | **58** | **40** | **415 637** | **414 380** | − | − | − | − | − | − | − | − |

## 種別生産量（つづき）

単位：t

| 面 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | 内水面 (04) | 主要魚種 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | |
| – | – | – | – | 1 283 | 1 283 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | 1 472 | 1 472 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | 1 495 | 1 495 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | **2 126** | **2 118** | **4** | – | **4** | – | – | – | **4** |
| – | – | – | – | 639 977 | 639 457 | 519 | – | 1 | – | – | 43 093 | 5 |
| – | – | – | – | 649 944 | 649 944 | – | – | – | – | – | 40 613 | 6 |
| – | – | – | – | 678 732 | 678 634 | 98 | – | – | – | – | 39 139 | 7 |
| – | – | – | – | **718 319** | **718 319** | – | – | – | – | – | **36 872** | **8** |
| – | – | – | – | 1 911 | 1 911 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | 1 903 | 1 903 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | 2 196 | 2 196 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | **1 369** | **1 369** | – | – | – | – | – | – | **12** |
| – | – | – | – | 127 385 | 127 385 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | 137 114 | 137 114 | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 139 380 | 139 380 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | **160 424** | **160 424** | – | – | – | – | – | – | **16** |
| – | – | – | – | 1 677 | 1 677 | – | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | 2 803 | 2 803 | – | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | 3 624 | 3 624 | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | **4 640** | **4 640** | – | – | – | – | – | – | **20** |
| – | – | – | – | 509 004 | 509 004 | 519 | – | 1 | – | – | 43 093 | 21 |
| – | – | – | – | 508 124 | 508 124 | – | – | – | – | – | 40 613 | 22 |
| – | – | – | – | 533 532 | 533 532 | 98 | – | – | – | – | 39 139 | 23 |
| – | – | – | – | **551 886** | **551 886** | – | – | – | – | – | **36 872** | **24** |
| – | – | – | – | 695 357 | 695 357 | – | – | – | – | – | 663 | 25 |
| – | – | – | – | 647 847 | 647 847 | – | – | – | – | – | 363 | 26 |
| – | – | – | – | 630 241 | 630 241 | – | – | – | – | – | 574 | 27 |
| – | – | – | – | **710 168** | **710 168** | – | – | – | – | – | **1 257** | **28** |
| – | – | – | – | 163 378 | 163 378 | – | – | – | – | – | – | 29 |
| – | – | – | – | 156 399 | 156 399 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| – | – | – | – | 188 932 | 188 932 | – | – | – | – | – | – | 31 |
| – | – | – | – | **173 388** | **173 388** | – | – | – | – | – | – | **32** |
| – | – | – | – | 129 292 | 129 292 | – | – | – | – | – | – | 33 |
| – | – | – | – | 105 265 | 105 265 | – | – | – | – | – | – | 34 |
| – | – | – | – | 130 495 | 130 495 | – | – | – | – | – | – | 35 |
| – | – | – | – | **122 400** | **122 400** | – | – | – | – | – | – | **36** |
| – | – | – | – | 402 687 | 402 687 | – | – | – | – | – | 663 | 37 |
| – | – | – | – | 386 183 | 386 183 | – | – | – | – | – | 363 | 38 |
| – | – | – | – | 310 814 | 310 814 | – | – | – | – | – | 574 | 39 |
| – | – | – | – | **414 380** | **414 380** | – | – | – | – | – | **1 257** | **40** |

## 4－1　水域別主要漁業

| 水域別・主要漁業種類 | | 計 | 魚 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 計 | まぐろ | びんなが | めばち | きはだ | まかじき | めかじき |
| 計 | 1 | 11 963 575 | 9 590 276 | 38 263 | 51 627 | 132 028 | 116 007 | 10 325 | 15 615 |
| 大西洋北西部（21） | | | | | | | | | |
| 小計 | 2 | 8,076 | 5 684 | 711 | 1 030 | 1 604 | 277 | 2 | 134 |
| 南方トロール | 3 | 4,295 | 1 903 | − | − | − | − | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 4 | 3 781 | 3 781 | 711 | 1 030 | 1 604 | 277 | 2 | 134 |
| 大西洋北東部（27） | | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | 2 708 | 2 708 | 2 347 | 32 | 199 | − | − | 60 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 6 | 2 708 | 2 708 | 2 347 | 32 | 199 | − | − | 60 |
| 大西洋中西部（31） | | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | 5 021 | 1 697 | − | 31 | 795 | 625 | 16 | 34 |
| えびトロール | 8 | 3 324 | − | − | − | − | − | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 9 | 1 697 | 1 697 | − | 31 | 795 | 625 | 16 | 34 |
| 大西洋中東部（34） | | | | | | | | | |
| 小計 | 10 | 22 172 | 22 172 | 263 | 92 | 4 511 | 3 136 | 12 | 532 |
| 南方トロール | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 遠洋かつお一本釣 | 12 | 12 254 | 12 254 | − | − | − | 890 | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 13 | 6 765 | 6 765 | 263 | 67 | 4 489 | 897 | 12 | 532 |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | 3 153 | 3 153 | − | 25 | 22 | 1 349 | − | − |
| 大西洋地中海（37） | | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | 685 | 685 | 677 | − | − | − | − | 6 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 16 | 685 | 685 | 677 | − | − | − | − | 6 |
| 大西洋南西部（41） | | | | | | | | | |
| 小計 | 17 | 30 229 | 6 028 | 17 | 33 | 380 | 14 | 1 | 46 |
| 南方トロール | 18 | 29 316 | 5 518 | − | − | − | − | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 19 | 510 | 510 | 17 | 33 | 380 | 14 | 1 | 46 |
| えびトロール | 20 | 403 | − | − | − | − | − | − | − |
| 大西洋南東部（47） | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | 48 428 | 40 164 | 3 292 | 602 | 8 831 | 1 478 | 29 | 1 300 |
| 南方トロール | 22 | 26 688 | 24 050 | − | − | − | − | − | − |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | 16 114 | 16 114 | 3 292 | 602 | 8 831 | 1 478 | 29 | 1 300 |
| 前記以外の漁業 | 24 | 5 626 | − | − | − | − | − | − | − |
| インド洋西部（51） | | | | | | | | | |
| 小計 | 25 | 28 729 | 28 450 | 7 672 | 539 | 12 591 | 4 814 | 336 | 655 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 26 | 28 450 | 28 450 | 7 672 | 539 | 12 591 | 4 814 | 336 | 655 |
| 前記以外の漁業 | 27 | 279 | − | − | − | − | − | − | − |

# 種類別主要魚種別生産量

単位：t

| 類 | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くろかわ類 | ばしょうかじき | かつお | そうだがつお類 | さめ類 | さけ類 | ます類 | にしん | まいわし | うるめいわし | |
| 15 898 | 2 055 | 352 717 | 16 673 | 35 711 | 144 231 | 51 538 | 8 357 | 3 745 148 | 35 596 | 1 |
| 2 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | 3 |
| 2 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | 6 |
| 133 | 18 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 133 | 18 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | 9 |
| 144 | 30 | 12 893 | – | 315 | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | 11 136 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 144 | 30 | – | – | 315 | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | 1 757 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 16 |
| 9 | 3 | – | – | 97 | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | 95 | – | – | – | – | – | 18 |
| 9 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 267 | 23 | – | – | 225 | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | 22 |
| 267 | 23 | – | – | 187 | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 1 397 | 70 | 1 | – | 270 | – | – | – | – | – | 25 |
| 1 397 | 70 | 1 | – | 270 | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |

## 4－1　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | かたくちいわし | まあじ | むろあじ類 | さば類 | さんま | ぶり類 | ひらめ | かれい類 |
| 計 | 1 | 207 601 | 134 535 | 43 970 | 804 849 | 239 658 | 197 701 | 7 309 | 250 766 |
| **大西洋北西部 (21)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 2 | — | — | — | 52 | — | — | — | 21 |
| 南方トロール | 3 | — | — | — | 52 | — | — | — | 21 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋北東部 (27)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋中西部 (31)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| えびトロール | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋中東部 (34)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南方トロール | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋かつお一本釣 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大中型まき網(1そうまき かつお・まぐろ) | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋地中海 (37)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋南西部 (41)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南方トロール | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| えびトロール | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **大西洋南東部 (47)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 南方トロール | 22 | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前記以外の漁業 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **インド洋西部 (51)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前記以外の漁業 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 類（つづき） | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たら | すけとうだら | ほっけ | めぬけ類 | きちじ | はたはた | にぎす類 | きぐち | その他のにべ・ぐち類 | えそ類 | |
| 104 131 | 1 434 426 | 55 529 | 11 320 | 10 797 | 11 644 | 11 626 | 637 | 25 870 | 15 180 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | 148 | — | — | — | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 148 | — | — | — | 3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 |

## 4－1　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | いぼだい | は　も | たちうお | ほうぼう類 | えい類 | まだい | とびうお | いかなご |
| 計 | 1 | 4 137 | 11872 | 34 851 | 1 287 | 8 083 | 39 699 | 8 235 | 120 163 |
| **大西洋北西部 (21)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 2 | － | － | － | 0 | － | － | － | － |
| 南方トロール | 3 | － | － | － | 0 | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋北東部 (27)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋中西部 (31)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| えびトロール | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋中東部 (34)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 13 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋地中海 (37)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 16 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋南西部 (41)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 17 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール | 18 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 19 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| えびトロール | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋南東部 (47)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | － | － | － | 96 | － | － | － | － |
| 南方トロール | 22 | － | － | － | 96 | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 24 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **インド洋西部 (51)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 25 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 26 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 27 | － | － | － | － | － | － | － | － |

注：1), 2), 3) 4), は, 南方トロールで漁獲された魚類である。

## 別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 類（つづき） | | | | | その他の水産動物類 | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前記以外の魚類 | | | | | 計 | いせえび | くるまえび | たらばがに | |
| | 1）あじ類 | 2）メルルーサ | 3）ホキ | 4）いぼだい類 | | | | | |
| **1 022 565** | **30 955** | **7 150** | **23 241** | **4 731** | **904 567** | **1 179** | **5 527** | **152** | 1 |
| 1 618 | – | 766 | – | 212 | 2 392 | – | – | – | 2 |
| 1 616 | – | 766 | – | 212 | 2 392 | – | – | – | 3 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 9 | – | – | – | – | 3 324 | – | – | – | 7 |
| – | – | – | – | – | 3 324 | – | – | – | 8 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 244 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 228 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 5 428 | – | 3 632 | 361 | – | 24 201 | – | – | – | 17 |
| 5 423 | – | 3 632 | 361 | – | 23 798 | – | – | – | 18 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | – | 403 | – | – | – | 20 |
| 24 012 | 19 007 | 991 | – | – | 8 264 | – | – | – | 21 |
| 23 907 | 19 007 | 991 | – | – | 2 638 | – | – | – | 22 |
| 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | – | 5 626 | – | – | – | 24 |
| 105 | – | – | – | – | 279 | – | – | – | 25 |
| 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | – | – | 279 | – | – | – | 27 |

## 4－1　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | その他の水産動物類（つづき） | | | | | | 海産ほ乳類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ずわいがに | するめいか | こういか類 | その他のいか類 | たこ類 | 前記以外のその他の水産動物類 | |
| 計 | 1 | 8 366 | 192 060 | 7 898 | 338 637 | 41 648 | 309 100 | 2 126 |
| **大西洋北西部（21）** | | | | | | | | |
| 小計 | 2 | － | － | － | 2 392 | － | － | － |
| 南方トロール | 3 | － | － | － | 2 392 | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 4 | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋北東部（27）** | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 6 | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋中西部（31）** | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | － | － | － | － | － | 3 324 | － |
| えびトロール | 8 | － | － | － | － | － | 3 324 | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 9 | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋中東部（34）** | | | | | | | | |
| 小計 | 10 | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール | 11 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 12 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 13 | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋地中海（37）** | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 16 | － | － | － | － | － | － | － |
| **大西洋南西部（41）** | | | | | | | | |
| 小計 | 17 | － | － | － | 23 798 | － | 403 | － |
| 南方トロール | 18 | － | － | － | 23 798 | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 19 | － | － | － | － | － | － | － |
| えびトロール | 20 | － | － | － | － | － | 403 | － |
| **大西洋南東部（47）** | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | － | － | － | 2 631 | － | 5 633 | － |
| 南方トロール | 22 | － | － | － | 2 631 | － | 7 | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 24 | － | － | － | － | － | 5 626 | － |
| **インド洋西部（51）** | | | | | | | | |
| 小計 | 25 | － | － | － | － | － | 279 | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 26 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 27 | － | － | － | － | － | 279 | － |

## 別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 貝類 | | | | | 藻類 | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | はまぐり類 | あさり類 | もがい | 前記以外の貝類 | 計 | こんぶ類 | わかめ類 | 前記以外の藻類 | |
| 755 191 | 1 369 | 160 424 | 4 640 | 588 758 | 711 425 | 173 388 | 122 400 | 415 637 | 1 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 23 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27 |

## 4－2　水域別主要漁業

| 水域別・主要漁業種類 | | 計 | 魚 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　計 | まぐろ | びんなが | めばち | きはだ | まかじき | めかじき |
| **インド洋東部（57）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 1 | 18 594 | 18 594 | 6 701 | 724 | 5 893 | 2 418 | 420 | 337 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2 | 17 537 | 17 537 | 6 700 | 711 | 5 683 | 2 202 | 412 | 334 |
| 近海まぐろはえ縄 | 3 | 212 | 212 | 1 | 13 | 151 | 23 | 8 | 3 |
| 大中型まき網（1そうまき かつおまぐろ） | 4 | 845 | 845 | － | － | 59 | 193 | － | － |
| **インド洋南氷洋（58）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 5 | 42 573 | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール（おきあみ漁業） | 6 | 42 573 | － | － | － | － | － | － | － |
| **太平洋北西部（61）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 7 | 10 181 391 | 8 028 831 | 14 368 | 34 173 | 9 796 | 16 026 | 3 482 | 7 552 |
| 母船式底びき網等 | 8 | 541 | 541 | － | － | － | － | － | － |
| 1）北方トロール | 9 | 157 603 | 156 628 | － | － | － | － | － | － |
| 北転船 | 10 | 142 811 | 138 754 | － | － | － | － | － | － |
| 2）以西底びき網 | 11 | 161 228 | 122 958 | － | － | － | － | － | － |
| 沖合底びき網（1そうびき） | 12 | 672 410 | 656 599 | － | － | － | － | － | － |
| 沖合底びき網（2そうびき） | 13 | 52 178 | 38 554 | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | 31 375 | 31 375 | 11 126 | 321 | 288 | 5 790 | 35 | － |
| 大中型まき網（1そうまき その他） | 15 | 3 422 414 | 3 422 402 | 1 255 | － | 6 | 550 | － | － |
| 大中型まき網（2そうまき その他） | 16 | 147 046 | 147 046 | － | － | － | － | － | － |
| 母船式さけ・ます漁業 | 17 | 15 414 | 15 414 | － | － | － | － | － | － |
| 北洋はえ縄・刺網 | 18 | 423 | 423 | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 19 | 57 428 | 57 428 | 2 | 15 156 | 2 117 | 928 | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 20 | 92 171 | 92 171 | 98 | 4 603 | 704 | 3 963 | － | 0 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 21 | 2 866 | 2 866 | 13 | 541 | 407 | 75 | 55 | 503 |
| 近海まぐろはえ縄 | 22 | 33 273 | 33 273 | 62 | 5 808 | 4 447 | 1 719 | 611 | 5 224 |
| 3）前記以外の漁業 | 23 | 5 191 876 | 3 112 064 | 1 812 | 7 744 | 1 827 | 3 001 | 2 781 | 1 825 |

注：1）は，転換トロールを含む。
　　2）は，以西底びき網（トロール）を含む。
　　3）は，指定漁業等を除いた海面漁業及び海面養殖業である。

## 種類別主要魚種別生産量

単位：t

| 類 | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くろかわ類 | ばしょうかじき | かつお | そうだがつお類 | さめ類 | さけ類 | ます類 | にしん | まいわし | うるめいわし | |
| 757 | 47 | 594 | − | 477 | − | − | − | − | − | 1 |
| 744 | 47 | 2 | − | 477 | − | − | − | − | − | 2 |
| 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
| − | − | 592 | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
| | | − | | | | | | | | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 2 109 | 835 | 146 335 | 16 608 | 25 852 | 135 962 | 27 832 | 8 357 | 3 745 148 | 35 596 | 7 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 |
| − | − | − | − | − | − | − | 3 | − | − | 10 |
| − | − | 4 | − | 504 | − | − | − | − | − | 11 |
| − | − | − | − | 3 150 | 0 | 2 | 7 355 | − | − | 12 |
| − | − | − | − | 224 | − | − | − | − | − | 13 |
| 125 | − | 11 675 | 4 | 0 | − | − | − | − | − | 14 |
| − | − | 507 | 3 | − | − | − | − | 2 683 097 | 4 228 | 15 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | 142 552 | 128 | 16 |
| − | − | − | − | − | | | − | − | − | 17 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18 |
| − | − | 37 945 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | 19 |
| − | − | 74 072 | 49 | 1 | − | − | − | − | − | 20 |
| 12 | 1 | 5 | − | 1 113 | − | − | − | − | − | 21 |
| 389 | 26 | 7 | − | 13 769 | − | − | − | − | − | 22 |
| 1 583 | 808 | 22 120 | 16 551 | 7 091 | 125 650 | 22 730 | 999 | 919 499 | 31 240 | 23 |

## 4－2　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | かたくちいわし | まあじ | むろあじ類 | さば類 | さんま | ぶり類 | ひらめ | かれい類 |
| **インド洋東部(57)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近海まぐろはえ縄 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大中型まき網(1そうまき かつお・まぐろ) | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **インド洋南氷洋(58)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 南方トロール(おきあみ漁業) | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **太平洋北西部(61)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | 207 601 | 134 535 | 43 970 | 804 478 | 239 384 | 197 186 | 7 309 | 141 953 |
| 母船式底びき網等 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 北方トロール | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 2 171 |
| 北転船 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 26 577 |
| 以西底びき網 | 11 | – | – | 1 | 0 | – | – | 0 | 13 173 |
| 沖合底びき網(1そうびき) | 12 | – | 52 | – | – | – | – | 205 | 32 219 |
| 沖合底びき網(2そうびき) | 13 | – | 269 | – | – | – | – | 67 | 7 047 |
| 大中型まき網(1そうまき かつお・まぐろ) | 14 | – | – | – | – | – | 96 | – | – |
| 大中型まき網(1そうまき その他) | 15 | 10 265 | 63 385 | 25 960 | 569 875 | – | 142 | – | – |
| 大中型まき網(2そうまき その他) | 16 | 1 447 | 110 | 1 | 2 262 | – | 391 | 0 | – |
| 母船式さけ・ます漁業 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 北洋はえ縄・刺網 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 144 |
| 遠洋かつお一本釣 | 19 | – | – | – | – | – | 38 | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 20 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近海まぐろはえ縄 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 23 | 195 889 | 70 719 | 18 008 | 232 341 | 239 384 | 196 519 | 7 037 | 60 608 |

別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 類（つづき） | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| た　　ら | すけとうだら | ほっけ | めぬけ類 | きちじ | はたはた | にぎす類 | きぐち | その他のにべ・ぐち類 | えそ類 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 52 235 | 858 344 | 51 765 | 4 205 | 9 952 | 11 644 | 11 409 | 637 | 25 870 | 15 180 | 7 |
| 31 | 489 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 1 854 | 148 486 | 17 | 258 | 7 | – | – | – | – | – | 9 |
| 6 957 | 87 303 | 440 | 1 193 | 2 474 | – | – | – | – | – | 10 |
| – | 0 | – | – | – | 0 | – | 636 | 19 777 | 6 057 | 11 |
| 17 835 | 436 829 | 22 902 | 1 639 | 4 823 | 8 012 | 6 003 | – | 0 | 450 | 12 |
| 295 | 6 053 | – | 23 | 242 | 7 | 1 171 | – | 241 | 1 266 | 13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 81 | 13 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 25 182 | 179 171 | 28 406 | 1 082 | 2 406 | 3 625 | 4 235 | 1 | 5 852 | 7 407 | 23 |

## 4－2　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | いぼだい | は　も | たちうお | ほうぼう類 | えい類 | まだい | とびうお | いかなご |
| **インド洋東部（57）** | | | | | | | | | |
| 小　　計 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 5 | | | | | | | | |
| **インド洋南氷洋（58）** | | | | | | | | | |
| 小　　計 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール（おきあみ漁業） | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **太平洋北西部（61）** | | | | | | | | | |
| 小　　計 | 7 | 4 173 | 11 872 | 34 851 | 1 143 | 8 083 | 39 690 | 8 235 | 120 163 |
| 母船式底びき網等 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北方トロール | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北転船 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 以西底びき網 | 11 | 3 537 | 9 757 | 10 037 | 456 | 3 859 | 552 | － | － |
| 沖合底びき網（1そうびき） | 12 | 0 | 0 | 51 | 65 | 538 | 77 | － | 29 437 |
| 沖合底びき網（2そうびき） | 13 | 112 | 1 136 | 712 | 255 | 5 | 838 | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき その他） | 15 | － | － | 979 | － | － | 3 | － | － |
| 大中型まき網（2そうまき その他） | 16 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 母船式さけ・ます漁業 | 17 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北洋はえ縄・刺網 | 18 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 19 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 21 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 22 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 23 | 524 | 979 | 23 072 | 367 | 3 681 | 38 220 | 8 235 | 90 726 |

注：1),2),3),4), は南方トロールで漁獲された魚類である。

単位：t

| 類 （つづき） | | | | | その他の水産動物類 | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前記以外の魚類 | | | | | | | | | |
| | 1)あじ類 | 2)メルルーサ | 3)ホキ | 4)いぼだい類 | 計 | いせえび | くるまえび | たらばがに | |
| 226 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 225 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
| − | − | − | − | − | 42 573 | − | − | − | 5 |
| − | − | − | − | − | 42 573 | − | − | − | 6 |
| 752 931 | − | − | − | − | 721 955 | 1 179 | 5 527 | 152 | 7 |
| 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 |
| 3 835 | − | − | − | − | 975 | − | − | − | 9 |
| 13 808 | − | − | − | − | 4 056 | − | − | − | 10 |
| 68 350 | − | − | − | − | 38 270 | − | − | − | 11 |
| 84 955 | − | − | − | − | 15 811 | − | − | − | 12 |
| 18 591 | − | − | − | − | 13 624 | − | − | − | 13 |
| 2 249 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 |
| 62 147 | − | − | − | − | 12 | − | − | − | 15 |
| 155 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17 |
| 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | 18 |
| 1 241 | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 |
| 8 681 | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
| 141 | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 |
| 1 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | 22 |
| 501 127 | − | − | − | − | 649 207 | 1 179 | 5 527 | 152 | 23 |

## 4－2 水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | その他の水産動物類（つづき） | | | | | | 海産ほ乳類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | すわいがに | するめいか | こういか類 | その他のいか類 | たこ類 | 前記以外のその他の水産動物類 | |
| **インド洋東部（57）** | | | | | | | | |
| 小計 | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 2 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 3 | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 4 | － | － | － | － | － | － | － |
| **インド洋南氷洋（58）** | | | | | | | | |
| 小計 | 5 | － | － | － | － | － | 42 573 | － |
| 南方トロール（おきあみ漁業） | 6 | － | － | － | － | － | 42 573 | － |
| **太平洋北西部（61）** | | | | | | | | |
| 小計 | 7 | 8 366 | 192 060 | 7 898 | 214 962 | 41 591 | 250 220 | 2 118 |
| 母船式底びき網等 | 8 | － | － | － | － | － | － | － |
| 北方トロール | 9 | － | － | － | 965 | 10 | － | － |
| 北転船 | 10 | － | － | － | 4 018 | 38 | － | － |
| 以西底びき網 | 11 | － | 0 | 9 | 29 788 | 1 | 8 472 | － |
| 沖合底びき網（1そうびき） | 12 | 2 535 | 2 022 | 31 | 4 090 | 3 000 | 4 133 | － |
| 沖合底びき網（2そうびき） | 13 | － | 2 360 | 339 | 10 758 | 124 | 43 | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 14 | － | － | － | － | － | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき その他） | 15 | － | － | 12 | － | － | － | － |
| 大中型まき網（2そうまき その他） | 16 | － | － | － | － | － | － | － |
| 母船式さけ・ます漁業 | 17 | － | － | － | － | － | － | － |
| 北洋はえ縄・刺網 | 18 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 19 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 20 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 21 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 22 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 23 | 5 831 | 187 678 | 7 507 | 165 343 | 38 418 | 237 572 | 2 118 |

別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 貝類 計 | はまぐり類 | あさり類 | もがい | 前記以外の貝類 | 藻類 計 | こんぶ類 | わかめ類 | 前記以外の藻類 | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 718 319 | 1 369 | 160 424 | 4 640 | 551 886 | 710 168 | 173 388 | 122 400 | 414 380 | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 718 319 | 1 369 | 160 424 | 4 640 | 551 886 | 710 168 | 173 388 | 122 400 | 414 380 | 23 |

## 4－3　水域別主要漁業

| 水域別・主要漁業種類 | | 計 | 魚 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | まぐろ | びんなが | めばち | きはだ | まかじき | めかじき |
| **太平洋北東部(67)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 1 | 801 644 | 766 622 | 1 | 515 | 1 | 0 | 16 | 26 |
| 母船式底びき網等 | 2 | 449 841 | 449 841 | – | – | – | – | – | – |
| 1)北方トロール | 3 | 257 971 | 257 076 | – | – | – | – | – | – |
| 北転船 | 4 | 14 942 | 14 664 | – | – | – | – | – | – |
| 北洋はえ網・刺網 | 5 | 44 163 | 44 163 | – | – | – | – | – | – |
| 北太平洋ずわいがに等 | 6 | 799 | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 7 | 33 928 | 878 | 1 | 515 | 1 | 0 | 16 | 26 |
| **太平洋中西部** | | | | | | | | | |
| 小計 | 8 | 295 679 | 295 659 | 44 | 4 252 | 19 105 | 70 682 | 610 | 777 |
| 大中型まき網(1そうまき かつお・まぐろ) | 9 | 132 506 | 132 506 | 7 | – | 1 749 | 25 567 | – | – |
| 遠洋かつお一本釣 | 10 | 81 095 | 81 095 | 12 | 642 | 620 | 962 | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 11 | 7 352 | 7 352 | – | – | 36 | 68 | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 12 | 15 112 | 15 112 | 1 | 1 316 | 2 742 | 8 595 | 389 | 226 |
| 近海まぐろはえ縄 | 13 | 47 978 | 47 978 | 3 | 1 031 | 11 375 | 31 598 | 93 | 267 |
| 前記以外の漁業 | 14 | 11 636 | 11 616 | 21 | 1 263 | 2 583 | 3 892 | 128 | 284 |
| **太平洋中東部(77)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | 115 498 | 101 510 | 59 | 7 384 | 56 001 | 13 733 | 3 714 | 2 628 |
| 遠洋かつお一本釣 | 16 | 5 505 | 5 505 | – | 296 | 277 | 553 | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 17 | 12 | 12 | – | – | – | 0 | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 18 | 90 006 | 90 006 | 13 | 5 392 | 54 557 | 12 198 | 3 644 | 2 517 |
| 近海まぐろはえ縄 | 19 | 2 364 | 2 364 | – | 36 | 1 152 | 976 | 10 | 12 |
| 前記以外の漁業 | 20 | 17 611 | 3 623 | 46 | 1 660 | 15 | 6 | 60 | 99 |
| **太平洋南西部(81)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | 130 862 | 87 480 | 2 109 | 1 799 | 1 081 | 586 | 486 | 779 |
| 南方トロール | 22 | 92 680 | 79 349 | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | 7 867 | 7 867 | 2 109 | 1 763 | 1 079 | 585 | 482 | 774 |
| 遠洋かつお一本釣 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2)前記以外の漁業 | 25 | 30 315 | 264 | 0 | 36 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| **太平洋南東部(87)** | | | | | | | | | |
| 小計 | 26 | 20 248 | 20 248 | 2 | 421 | 11 240 | 2 218 | 1 201 | 749 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 27 | 18 282 | 18 282 | 2 | 421 | 11 240 | 2 218 | 1 201 | 749 |
| 南方トロール | 28 | 1 966 | 1 966 | – | – | – | – | – | – |
| **内水面(04)** | 29 | 211 038 | 163 734 | – | – | – | – | – | – |

注：1)は，転換トロールを含む。
　　2)は，「いか釣」である。

種類別主要魚種別生産量

単位：t

| 類 | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くろかわ類 | ばしょうかじき | かつお | そうだがつお類 | さめ類 | さけ類 | ます類 | にしん | まいわし | うるめいわし | |
| 0 | 0 | 153 | – | 35 | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 0 | 0 | 153 | – | 35 | – | – | – | – | – | 7 |
| 4 777 | 265 | 187 527 | 65 | 953 | – | – | – | – | – | 8 |
| 28 | – | 103 611 | 63 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | 77 732 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | 6 156 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 1 140 | 92 | 8 | – | 438 | – | – | – | – | – | 12 |
| 2 681 | 111 | 7 | – | 481 | – | – | – | – | – | 13 |
| 928 | 62 | 13 | – | 34 | – | – | – | – | – | 14 |
| 5 471 | 671 | 5 195 | 0 | 4 531 | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | 4 325 | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 664 | 664 | 27 | – | 4 417 | – | – | – | – | – | 18 |
| 4 | 4 | 3 | – | 43 | – | – | – | – | – | 19 |
| 5 | 3 | 828 | 0 | 71 | – | – | – | – | – | 20 |
| 53 | 15 | 12 | – | 1 588 | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | 677 | – | – | – | – | – | 22 |
| 52 | 15 | 12 | – | 885 | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 1 | – | 12 | – | 26 | – | – | – | – | – | 25 |
| 779 | 78 | 7 | – | 1 178 | – | – | – | – | – | 26 |
| 779 | 78 | 7 | – | 1 178 | – | – | – | – | – | 27 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
| – | – | – | – | – | 8 269 | 23 704 | – | – | – | 29 |

## 4－3　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | かたくちいわし | まあじ | むろあじ類 | さば類 | さんま | ぶり類 | ひらめ | かれい類 |
| **太平洋北東部（67）** | | | | | | | | | |
| 小計 | 1 | – | 0 | – | – | – | 68 | – | 108 778 |
| 母船式底びき網等 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 47 240 |
| 北方トロール | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 52 512 |
| 北転船 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 6 313 |
| 北洋はえ縄・刺網 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 713 |
| 北太平洋ずわいがに等 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 7 | – | 0 | – | – | – | 68 | – | – |
| **太平洋中西部（71）** | | | | | | | | | |
| 小計 | 8 | – | 0 | – | 0 | 274 | 43 | – | – |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 9 | – | – | – | – | – | 19 | – | – |
| 遠洋かつお一本釣 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 11 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近海まぐろはえ縄 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 14 | – | 0 | – | – | 274 | 22 | – | – |
| **太平洋中東部（77）** | | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | – | 0 | – | 1 | – | 404 | – | – |
| 遠洋かつお一本釣 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近海かつお一本釣 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近海まぐろはえ縄 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 20 | – | 0 | – | 1 | – | 404 | – | – |
| **太平洋南西部（81）** | | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | – | – | – | 309 | – | 0 | – | 14 |
| 南方トロール | 22 | – | – | – | 309 | – | – | – | 14 |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋かつお一本釣 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 前記以外の漁業 | 25 | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| **太平洋南東部（87）** | | | | | | | | | |
| 小計 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 南方トロール | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **内水面（04）** | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – |

別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 類（つづき） | | | | | | | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たら | すけとうだら | ほっけ | めぬけ類 | きちじ | はたはた | にぎす類 | きぐち | その他のにべ・ぐち類 | えそ類 | |
| 51 896 | 576 082 | 3 764 | 7 115 | 845 | − | − | − | − | − | 1 |
| 8 914 | 389 145 | 0 | 1 | − | − | − | − | − | − | 2 |
| 8 238 | 180 315 | 3 624 | 6 749 | 664 | − | − | − | − | − | 3 |
| 1 037 | 6 229 | 133 | 165 | 1 | − | − | − | − | − | 4 |
| 33 703 | 393 | 7 | 200 | 180 | − | − | − | − | − | 5 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 |
| | | − | | | | | | | | |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
| − | − | − | − | − | − | 69 | − | − | − | 21 |
| − | − | − | − | − | − | 69 | − | − | − | 22 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 23 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28 |
| − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 29 |

## 4－3　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | 魚 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | いぼだい | は　も | たちうお | ほうぼう類 | えい類 | まだい | とびうお | いかなご |
| **太平洋北東部（67）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 母船式底びき網等 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北方トロール | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北転船 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北洋はえ網・刺網 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 北太平洋ずわいがに等 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **太平洋中西部（71）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 8 | － | － | － | － | － | 9 | － | － |
| 大中型まき網（1そうまき かつお・まぐろ） | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 13 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 14 | － | － | － | － | － | 9 | － | － |
| **太平洋中東部（77）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 16 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 17 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 18 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 19 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **太平洋南西部（81）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 21 | － | － | － | 47 | － | － | － | － |
| 南方トロール | 22 | － | － | － | 47 | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 24 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 25 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| **太平洋南東部（87）** | | | | | | | | | |
| 小　計 | 26 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 27 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール | 28 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| **内水面（04）** | 29 | － | － | － | － | － | － | － | － |

注：1),2),3),4)は南方トロールで漁獲された魚類である。

別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 類（つづき） | | | | | その他の水産動物類 | | | | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前記以外の魚類 | | | | | | | | |
| | [1]あじ類 | [2]メルルーサ | [3]ホキ | [4]いぼだい類 | 計 | いせえび | くるまえび | たらばがに | |
| 17 327 | – | – | – | – | 35 018 | – | – | – | 1 |
| 4 541 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 974 | – | – | – | – | 895 | – | – | – | 3 |
| 786 | – | – | – | – | 278 | – | – | – | 4 |
| 6 963 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | – | 799 | – | – | – | 6 |
| 63 | – | – | – | – | 33 046 | – | – | – | 7 |
| 6 276 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 8 |
| 1 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 1 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 1 090 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 331 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 2 103 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 14 |
| 1 718 | – | – | – | – | 13 984 | – | – | – | 15 |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 1 197 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 425 | – | – | – | – | 13 984 | – | – | – | 20 |
| 78 533 | 10 254 | 1 761 | 22 880 | 4 519 | 43 382 | – | – | – | 21 |
| 78 233 | 10 254 | 1 761 | 22 880 | 4 519 | 13 331 | – | – | – | 22 |
| 123 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 177 | – | – | – | – | 30 051 | – | – | – | 25 |
| 2 374 | 1 694 | – | – | – | 0 | – | – | – | 26 |
| 409 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 1 965 | 1 694 | – | – | – | 0 | – | – | – | 28 |
| 131 761 | – | – | – | – | 9 175 | – | – | – | 29 |

## 4－3　水域別主要漁業種類

| 水域別・主要漁業種類 | | その他の水産動物類（つづき） | | | | | | 海産ほ乳類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ずわいがに | するめいか | こういか類 | その他のいか類 | たこ類 | 前記以外のその他の水産動物類 | |
| **太平洋北東部(67)** | | | | | | | | |
| 小計 | 1 | － | － | － | 34 162 | 57 | 799 | 4 |
| 母船式底びき網等 | 2 | － | － | － | － | － | － | － |
| 北方トロール | 3 | － | － | － | 838 | 57 | － | － |
| 北転船 | 4 | － | － | － | 278 | － | － | － |
| 北洋はえ縄・刺網 | 5 | － | － | － | － | － | － | － |
| 北太平洋ずわいがに等 | 6 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 7 | － | － | － | 33 046 | － | 799 | 4 |
| **太平洋中西部(71)** | | | | | | | | |
| 小計 | 8 | － | － | － | 20 | － | － | － |
| 大中型まき網(1そうまき かつお・まぐろ) | 9 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 10 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 11 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 12 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 13 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 14 | － | － | － | 20 | － | － | － |
| **太平洋中東部(77)** | | | | | | | | |
| 小計 | 15 | － | － | － | 13 966 | － | 18 | 4 |
| 遠洋かつお一本釣 | 16 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海かつお一本釣 | 17 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 18 | － | － | － | － | － | － | － |
| 近海まぐろはえ縄 | 19 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 20 | － | － | － | 13 966 | － | 18 | 4 |
| **太平洋南西部(81)** | | | | | | | | |
| 小計 | 21 | － | － | － | 43 382 | － | － | － |
| 南方トロール | 22 | － | － | － | 13 331 | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 23 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠洋かつお一本釣 | 24 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前記以外の漁業 | 25 | － | － | － | 30 051 | － | － | － |
| **太平洋南東部(87)** | | | | | | | | |
| 小計 | 26 | － | － | － | 0 | － | － | － |
| 遠洋まぐろはえ縄 | 27 | － | － | － | － | － | － | － |
| 南方トロール | 28 | － | － | － | 0 | － | － | － |
| **内水面(04)** | 29 | － | － | － | － | － | 9 175 | － |

別主要魚種別生産量（つづき）

単位：t

| 貝類 計 | 貝類 はまぐり類 | 貝類 あさり類 | 貝類 もがい | 貝類 前記以外の貝類 | 藻類 計 | 藻類 こんぶ類 | 藻類 わかめ類 | 藻類 前記以外の藻類 | 主要漁業種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
| 36 872 | – | – | – | 36 872 | 1 257 | – | – | 1 257 | 29 |

# III　参　　考　　表

1　世界の水域別主要国別生産量

2　世界の水域別主要魚種別生産量

# 1 世界の主要国

FAO「Yearbook of Fishery Statistics 1982」による。
表頭の水域区分欄の（　）内の数字は，水域区分番号である。

| 国名・年次 | | 合計 | 海 計 | 大西洋 小計 | 大西洋 北西部(21) | 大西洋 北東部(27) | 大西洋 中西部(31) | 大西洋 中東部(34) | 大西洋 地中海 2)(37) | 大西洋 南西部(41) | 大西洋 南東部(47) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 昭54 | 1 | 74 424.1 | 67 152.6 | 25 113.7 | 2 972.1 | 12 011.3 | 1 800.8 | 2 757.7 | 1 514.9 | 1 520.0 | 2 536.9 |
| 55 | 2 | 75 681.2 | 68 043.7 | 25 329.8 | 2 895.7 | 12 058.4 | 1 791.3 | 3 444.8 | 1 669.5 | 1 288.2 | 2 181.9 |
| 56 | 3 | 78 114.2 | 69 880.0 | 25 215.9 | 2 854.8 | 11 867.0 | 1 898.1 | 3 222.9 | 1 717.5 | 1 266.2 | 2 389.4 |
| 57 | 4 | 79 954.7 | 71 278.2 | 24 958.3 | 2 848.7 | 10 954.2 | 2 131.3 | 3 201.1 | 1 893.8 | 1 554.1 | 2 375.1 |
| 日本 昭54 | 5 | 10 588.1 | 10 357.1 | 185.8 | 48.1 | 0.4 | 6.6 | 44.8 | 0.1 | 20.4 | 65.4 |
| 55 | 6 | 11 122.4 | 10 901.0 | 143.6 | 37.7 | 0.2 | 6.6 | 30.2 | 0.1 | 12.4 | 56.4 |
| 56 | 7 | 11 319.6 | 11 103.7 | 163.1 | 28.6 | 0.5 | 8.2 | 46.7 | 0.1 | 22.2 | 56.4 |
| 57 | 8 | 11 406.0 | 11 187.3 | 147.6 | 11.6 | 3.5 | 10.2 | 29.5 | 1.1 | 38.6 | 53.1 |
| ソ連 昭54 | 9 | 9 068.6 | 8 263.9 | 3 769.7 | 125.2 | 1 937.5 | – | 526.0 | 328.1 | 2.2 | 850.7 |
| 55 | 10 | 9 495.9 | 8 748.9 | 4 302.0 | 108.3 | 1 988.7 | – | 942.3 | 409.7 | 27.7 | 825.2 |
| 56 | 11 | 9 565.0 | 8 758.1 | 3 980.0 | 114.0 | 1 816.4 | – | 780.6 | 347.9 | 17.2 | 904.0 |
| 57 | 12 | 9 972.7 | 9 169.1 | 3 865.0 | 109.2 | 1 433.2 | – | 955.8 | 459.9 | 19.0 | 887.8 |
| 1)中華人民共和国 昭54 | 13 | 5 561.4 | 4 445.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 14 | 5 833.9 | 4 594.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 15 | 5 764.4 | 4 390.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 16 | 6 308.6 | 4 746.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ペルー 昭54 | 17 | 3 715.3 | 3 700.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 18 | 2 735.3 | 2 722.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 19 | 2 740.6 | 2 724.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 20 | 3 452.2 | 2 437.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アメリカ合衆国 昭54 | 21 | 3 671.5 | 3 605.8 | 2 481.1 | 1 196.9 | – | 1 281.5 | 2.8 | – | – | – |
| 55 | 22 | 3 797.3 | 3 727.8 | 2 518.2 | 1 299.3 | – | 1 216.3 | 2.7 | – | – | – |
| 56 | 23 | 3 816.1 | 3 750.9 | 2 499.8 | 1 236.3 | – | 1 259.2 | 3.9 | – | – | 0.5 |
| 57 | 24 | 4 066.8 | 3 993.3 | 2 697.4 | 1 205.9 | 1.1 | 1 490.4 | – | – | – | – |
| ノルウエー 昭54 | 25 | 2 768.4 | 2 760.7 | 2 760.7 | 8.2 | 2 752.5 | – | – | – | – | – |
| 55 | 26 | 2 535.7 | 2 527.5 | 2 527.5 | 5.3 | 2 522.2 | – | – | – | – | – |
| 56 | 27 | 2 700.3 | 2 687.0 | 2 687.0 | 3.2 | 2 683.8 | – | – | – | – | – |
| 57 | 28 | 2 649.6 | 2 634.6 | 2 634.6 | 3.1 | 2 631.6 | – | – | – | – | – |
| チリ 昭54 | 29 | 2 697.3 | 2 697.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 30 | 2 891.2 | 2 891.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 31 | 3 503.0 | 3 503.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 32 | 3 846.4 | 3 846.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| インド 昭54 | 33 | 2 339.5 | 1 492.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 34 | 2 442.2 | 1 554.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 35 | 2 444.0 | 1 444.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | 36 | 2 335.2 | 1 444.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大韓民国 昭54 | 37 | 2 420.1 | 158.8 | 101.2 | – | – | 3.3 | 92.7 | – | 5.2 | – |
| 55 | 38 | 2 408.3 | 135.1 | 85.8 | – | – | 3.7 | 80.3 | – | 1.9 | – |
| 56 | 39 | 2 810.2 | 152.6 | 106.8 | – | – | 5.9 | 96.9 | – | 4.0 | – |
| 57 | 40 | 2 641.9 | 147.0 | 94.4 | 2.1 | – | 4.6 | 85.8 | – | 2.0 | – |
| デンマーク 昭54 | 41 | 1 738.4 | 1 721.4 | 1 721.4 | 1.4 | 1 720.0 | – | – | – | – | – |
| 55 | 42 | 2 028.4 | 2 010.1 | 2 010.1 | 0.9 | 2 009.2 | – | – | – | – | – |
| 56 | 43 | 1 852.4 | 1 831.4 | 1 831.4 | 1.0 | 1 830.4 | – | – | – | – | – |
| 57 | 44 | 1 927.1 | 1 905.6 | 1 905.6 | 1.9 | 1 903.6 | – | – | – | – | – |

注：1）は，台湾を含む。
　　2）は，黒海を含む。

## 別水域別生産量

単位：千t

| 面 | | | | | | | | | | | | 内水面（01～07） | 国名・年次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | その他 | | |
| 小計 | 西部（51） | 東部（57） | 南氷洋（58） | 小計 | 北西部（61） | 北東部（67） | 中西部（71） | 中東部（77） | 南西部（81） | 南東部（87） | | | |
| 3 528.9 | 2 022.3 | 1 438.5 | 68.1 | 38 120.3 | 20 732.1 | 1 989.2 | 5 849.1 | 2 212.5 | 342.5 | 6 995.0 | 389.6 | 7 271.7 | 1 |
| 3 690.8 | 2 091.0 | 1 460.5 | 139.3 | 38 569.9 | 21 373.9 | 1 961.4 | 5 932.7 | 2 619.0 | 380.4 | 6 302.4 | 453.2 | 7 637.5 | 2 |
| 3 698.5 | 2 007.4 | 1 514.1 | 177.0 | 40 573.0 | 21 980.2 | 2 356.3 | 6 202.2 | 2 685.7 | 396.1 | 6 952.5 | 392.6 | 8 234.1 | 3 |
| **3 746.2** | **2 021.9** | **1 541.6** | **182.7** | **42 108.8** | **22 972.1** | **2 184.8** | **6 055.9** | **2 478.2** | **403.0** | **8 014.9** | **465.0** | **8 576.4** | **4** |
| 73.7 | 18.4 | 18.4 | 36.9 | 10 097.6 | 8 799.5 | 846.2 | 237.6 | 116.8 | 80.3 | 17.1 | – | 231.0 | 5 |
| 72.3 | 13.3 | 22.7 | 36.3 | 10 685.1 | 9 332.6 | 813.4 | 278.8 | 115.0 | 132.7 | 12.6 | – | 221.4 | 6 |
| 57.2 | 16.5 | 12.9 | 27.8 | 10 883.4 | 9 418.9 | 936.5 | 252.7 | 123.5 | 137.3 | 14.4 | – | 216.0 | 7 |
| **58.2** | **15.6** | **6.7** | **35.9** | **10 981.4** | **9 795.3** | **839.1** | **121.7** | **85.4** | **128.3** | **11.5** | – | **218.6** | **8** |
| 43.0 | 11.8 | 0.0 | 31.2 | 4 106.6 | 3 270.1 | 210.3 | 8.8 | 0.1 | 70.8 | 546.6 | 343.7 | 805.5 | 9 |
| 139.9 | 36.8 | 0.4 | 102.6 | 3 883.0 | 3 198.2 | 59.2 | 3.6 | – | 69.6 | 552.4 | 424.1 | 747.0 | 10 |
| 179.0 | 29.2 | 0.6 | 149.2 | 4 232.4 | 3 556.4 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 62.4 | 604.9 | 366.7 | 806.9 | 11 |
| **170.5** | **25.6** | **0.1** | **144.8** | **4 676.8** | **3 919.8** | **72.0** | **9.0** | **0.2** | **67.8** | **608.0** | **456.8** | **803.6** | **12** |
| – | – | – | – | 4 445.5 | 4 445.5 | – | – | – | – | – | – | 1 115.9 | 13 |
| – | – | – | – | 4 594.0 | 4 594.0 | – | – | – | – | – | – | 1 239.9 | 14 |
| – | – | – | – | 4 390.9 | 4 390.9 | – | – | – | – | – | – | 1 373.5 | 15 |
| – | – | – | – | **4 746.6** | **4 746.6** | – | – | – | – | – | – | **1 562.0** | **16** |
| – | – | – | – | 3 700.9 | – | – | – | – | – | 3 700.9 | – | 14.4 | 17 |
| – | – | – | – | 2 722.7 | – | – | – | – | – | 2 722.7 | – | 12.5 | 18 |
| – | – | – | – | 2 724.6 | – | – | – | – | – | 2 724.6 | – | 16.1 | 19 |
| – | – | – | – | **2 437.1** | – | – | – | – | – | **3 437.1** | – | **15.1** | **20** |
| – | – | – | – | 1 124.7 | – | 593.5 | – | 527.9 | – | 3.2 | – | 65.7 | 21 |
| – | – | – | – | 1 209.6 | – | 653.7 | 3.8 | 531.8 | 7.2 | 13.1 | – | 69.6 | 22 |
| – | – | – | – | 1 251.1 | – | 806.6 | 26.7 | 402.6 | 3.5 | 11.6 | – | 65.2 | 23 |
| – | – | – | – | **1 296.0** | – | **845.0** | **41.3** | **403.7** | **1.9** | **4.1** | – | **73.4** | **24** |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.7 | 25 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.3 | 26 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.3 | 27 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **15.0** | **28** |
| – | – | – | – | 2 697.2 | – | – | – | – | – | 2 697.2 | – | 0.0 | 29 |
| – | – | – | – | 2 891.1 | – | – | – | – | – | 2 891.1 | – | 0.1 | 30 |
| – | – | – | – | 3 503.0 | – | – | – | – | – | 3 503.0 | – | 0.1 | 31 |
| – | – | – | – | **3 846.1** | – | – | – | – | – | **3 846.1** | – | **0.3** | **32** |
| 1 492.0 | 1 077.2 | 414.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 847.6 | 33 |
| 1 554.7 | 1 089.7 | 465.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 887.6 | 34 |
| 1 444.8 | 971.7 | 473.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 999.2 | 35 |
| **1 444.0** | **963.7** | **480.3** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **891.2** | **36** |
| 57.6 | 37.0 | 20.6 | – | 2 220.0 | 2 020.3 | 119.7 | 18.9 | 14.2 | 44.6 | 2.3 | – | 41.3 | 37 |
| 49.3 | 33.5 | 15.8 | – | 2 234.0 | 1 991.8 | 182.2 | 15.9 | 11.1 | 28.3 | 4.6 | – | 39.2 | 38 |
| 45.7 | 39.3 | 6.4 | – | 2 617.4 | 2 295.2 | 265.9 | 9.7 | 14.0 | 31.1 | 1.4 | – | 40.1 | 39 |
| **52.6** | **48.9** | **1.8** | **1.9** | **2 450.4** | **2 121.5** | **260.7** | **14.4** | **18.9** | **34.9** | **0.0** | – | **44.6** | **40** |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.0 | 41 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.3 | 42 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.0 | 43 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **21.5** | **44** |

## 2 世界の主要魚

FAO「Yearbook of Fishery Statistics 1982」による。
表頭の水域区分欄の（　）内の数字は水域区分番号である。

| 魚種名・年次 | | | 合計 | 海 計 | 大西洋 小計 | 北西部（21） | 北東部（27） | 中西部（31） | 中東部（34） | 地中海（37） | 南西部（41） | 南東部（47） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 昭54 | 1 | 74 424.1 | 67 152.6 | 25 113.7 | 2 972.1 | 12 011.3 | 1 800.8 | 2 757.7 | 1 514.9 | 1 520.0 | 2 536.9 |
| | 55 | 2 | 75 681.2 | 68 043.7 | 25 329.8 | 2 895.7 | 12 058.4 | 1 791.3 | 3 444.8 | 1 669.5 | 1 288.2 | 2 181.9 |
| | 56 | 3 | 78 114.2 | 69 880.0 | 25 215.9 | 2 854.8 | 11 867.0 | 1 898.1 | 3 222.9 | 1 717.5 | 1 266.2 | 2 389.4 |
| | **57** | **4** | **79 854.7** | **71 278.2** | **24 958.3** | **2 848.7** | **10 954.2** | **2 131.3** | **3 201.1** | **1 893.8** | **1 554.1** | **2 375.1** |
| 1)かつお・まぐろ類 | 昭54 | 5 | 2 416.5 | 2 416.5 | 455.4 | 14.2 | 47.4 | 53.1 | 237.9 | 28.1 | 22.3 | 52.3 |
| | 55 | 6 | 2 561.9 | 2 561.9 | 506.1 | 14.3 | 41.3 | 60.5 | 281.2 | 36.5 | 29.3 | 43.0 |
| | 56 | 7 | 2 584.4 | 2 584.4 | 560.5 | 15.8 | 36.7 | 80.1 | 300.3 | 44.2 | 43.2 | 40.2 |
| | **57** | **8** | **2 593.2** | **2 593.2** | **569.2** | **7.3** | **39.5** | **84.5** | **297.4** | **52.5** | **43.0** | **45.0** |
| 2)にしん・いわし類 | 昭54 | 9 | 15 697.3 | 15 697.3 | 5 824.1 | 537.5 | 1 423.0 | 952.2 | 1 014.0 | 721.3 | 266.3 | 909.8 |
| | 55 | 10 | 16 149.7 | 16 149.7 | 6 123.9 | 592.0 | 1 519.3 | 872.8 | 1 164.5 | 904.1 | 263.6 | 807.7 |
| | 56 | 11 | 17 386.8 | 17 386.8 | 5 810.7 | 487.1 | 1 490.2 | 734.9 | 1 139.8 | 945.8 | 217.6 | 795.2 |
| | **57** | **12** | **18 299.4** | **18 299.4** | **5 734.3** | **491.0** | **1 496.5** | **1 010.9** | **860.9** | **962.6** | **217.9** | **694.5** |
| 3)たら類 | 昭54 | 13 | 10 606.2 | 10 606.2 | 6 049.5 | 798.1 | 4 144.9 | − | 41.5 | 76.2 | 519.2 | 469.7 |
| | 55 | 14 | 10 738.8 | 10 738.7 | 6 158.1 | 841.4 | 4 432.8 | 0.0 | 51.5 | 52.5 | 446.2 | 333.8 |
| | 56 | 15 | 10 634.9 | 10 634.8 | 5 865.9 | 867.0 | 4 149.8 | 0.5 | 30.9 | 54.3 | 403.2 | 360.2 |
| | **57** | **16** | **10 969.0** | **10 969.0** | **5 940.4** | **957.7** | **3 923.9** | **0.2** | **35.9** | **54.6** | **502.7** | **465.3** |
| 4)あじ・さんま類 | 昭54 | 17 | 7 856.8 | 7 842.5 | 4 604.5 | 41.2 | 3 086.2 | 43.1 | 438.2 | 162.4 | 42.3 | 791.0 |
| | 55 | 18 | 7 322.8 | 7 303.9 | 4 313.7 | 38.4 | 2 712.0 | 49.8 | 632.2 | 131.4 | 43.5 | 706.3 |
| | 56 | 19 | 8 015.3 | 7 996.1 | 4 511.4 | 49.0 | 2 923.5 | 52.1 | 516.7 | 137.6 | 48.7 | 783.8 |
| | **57** | **20** | **7 836.0** | **7 817.3** | **3 730.5** | **57.8** | **1 995.8** | **57.1** | **590.4** | **170.7** | **49.0** | **809.7** |
| 5)さば・さわら類 | 昭54 | 21 | 4 425.0 | 4 425.0 | 1 004.4 | 32.7 | 729.4 | 3.1 | 126.7 | 16.9 | 13.4 | 82.2 |
| | 55 | 22 | 4 052.2 | 4 052.2 | 975.1 | 25.4 | 628.0 | 3.0 | 197.7 | 17.7 | 12.8 | 90.3 |
| | 56 | 23 | 3 736.6 | 3 736.6 | 913.8 | 28.0 | 599.2 | 3.1 | 142.8 | 20.3 | 21.3 | 99.1 |
| | **57** | **24** | **3 559.5** | **3 559.5** | **1 061.9** | **30.0** | **592,6** | **3.1** | **292.7** | **24.6** | **22.4** | **96.4** |
| いか・たこ類 | 昭54 | 25 | 1 512.8 | 1 512.8 | 526.6 | 197.3 | 15.6 | 7.7 | 126.0 | 43.9 | 124.4 | 11.8 |
| | 55 | 26 | 1 529.2 | 1 529.2 | 365.6 | 111.4 | 28.7 | 8.4 | 126.0 | 51.7 | 31.0 | 8.5 |
| | 56 | 27 | 1 354.0 | 1 354.0 | 396.7 | 69.1 | 37.4 | 9.0 | 171.3 | 47.1 | 54.1 | 8.7 |
| | **57** | **28** | **1 567.2** | **1 567.2** | **562.1** | **55.8** | **46.6** | **9.8** | **180.5** | **49.3** | **208.5** | **11.4** |
| えび・かに類 | 昭54 | 29 | 2 982.2 | 2 872.2 | 729.0 | 157.0 | 164.1 | 237.0 | 33.5 | 25.6 | 97.8 | 14.1 |
| | 55 | 30 | 3 195.5 | 3 079.3 | 742.1 | 166.8 | 179.1 | 248.0 | 37.5 | 26.2 | 71.4 | 13.1 |
| | 56 | 31 | 3 128.3 | 3 007.5 | 769.0 | 191.4 | 172.8 | 259.7 | 25.8 | 27.6 | 74.8 | 16.8 |
| | **57** | **32** | **3 275.7** | **3 144.3** | **806.4** | **204.9** | **204.5** | **243.8** | **26.7** | **28.2** | **82.0** | **16.2** |

注：1）は，Tunas，Bonitos，Billtishes 等である。
2）は，Herrings，Sardines，Anchovies 等である。
3）は，Cods，Hakes，Haddocks 等である。
4）は，Jacks，Mullets，Sauries 等である。
5）は，Mackerek，Snoeks，Cutlassfishes 等である。

# 種別水域別生産量

単位：1,000 t

| 面 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド洋 | | | | 太平洋 | | | | | | | その他 | 内水面 (01～07) | 国名・年次 |
| 小計 | 西部 (51) | 東部 (57) | 南氷洋 (58) | 小計 | 北西部 (61) | 北東部 (67) | 中西部 (71) | 中東部 (77) | 南西部 (81) | 南東部 (87) | | | |
| 3 528.9 | 2 022.3 | 1 438.5 | 68.1 | 38 120.3 | 20 732.1 | 1 989.2 | 5 849.1 | 2 212.5 | 342.5 | 6 995.0 | 389.6 | 7 271.7 | 1 |
| 3 690.8 | 2 091.0 | 1 460.5 | 139.3 | 38 569.9 | 21 373.9 | 1 961.4 | 5 932.7 | 2 619.0 | 380.4 | 6 302.4 | 453.2 | 7 637.5 | 2 |
| 3 698.5 | 2 007.4 | 1 514.1 | 177.0 | 40 573.0 | 21 980.2 | 2 356.3 | 6 202.2 | 2 685.7 | 396.1 | 6 952.5 | 392.6 | 8 234.1 | 3 |
| **3 746.2** | **2 021.9** | **1 541.6** | **182.7** | **42 108.8** | **22 972.1** | **2 184.8** | **6 055.9** | **2,478.2** | **463.0** | **8 014.9** | **465.0** | **8 567.4** | **4** |
| 250.5 | 156.7 | 93.8 | – | 1 710.6 | 462.9 | 4.8 | 731.3 | 434.5 | 48.3 | 28.9 | – | – | 5 |
| 269.3 | 156.6 | 112.7 | – | 1 786.5 | 487.9 | 2.9 | 790.7 | 403.4 | 60.8 | 40.8 | – | – | 6 |
| 264.1 | 170.1 | 94.0 | – | 1 759.8 | 387.0 | 6.5 | 844.0 | 422.9 | 59.2 | 40.2 | – | – | 7 |
| **281.8** | **196.0** | **85.8** | **–** | **1 742.2** | **575.4** | **1.4** | **712.9** | **364.4** | **54.4** | **33.7** | **–** | **–** | **8** |
| 506.5 | 373.5 | 133.1 | – | 9 366.6 | 2 701.9 | 69.3 | 654.6 | 1 158.2 | 0.2 | 4 782.4 | – | – | 9 |
| 517.3 | 374.1 | 143.3 | – | 9 508.4 | 3 160.0 | 65.9 | 658.5 | 1 501.2 | 0.2 | 4 122.7 | – | – | 10 |
| 636.6 | 490.3 | 146.3 | – | 10 939.5 | 4 200.8 | 81.2 | 717.1 | 1 529.7 | 0.2 | 4 410.4 | – | – | 11 |
| **568.2** | **431.7** | **136.5** | **–** | **11 997.0** | **4 595.4** | **75.9** | **730.9** | **1 454.9** | **0.3** | **5 139.6** | **–** | **–** | **12** |
| 1.3 | 1.3 | 0.0 | – | 4 555.3 | 3 297.9 | 1 008.8 | – | 4.1 | 54.2 | 190.3 | – | 0.0 | 13 |
| 1.7 | 1.7 | 0.0 | – | 4 578.8 | 3 342.8 | 960.8 | – | 0.2 | 25.6 | 249.7 | 0.0 | 0.1 | 14 |
| 1.0 | 1.0 | 0.0 | – | 4 767.9 | 3 303.3 | 1 267.1 | – | 3.0 | 24.1 | 170.4 | – | 0.1 | 15 |
| **1.2** | **1.1** | **0.1** | **–** | **5 027.4** | **3 607.4** | **1 254.5** | **–** | **8.0** | **39.8** | **117.7** | **–** | **0.1** | **16** |
| 285.5 | 207.2 | 78.4 | 0.0 | 2 952.2 | 890.1 | 0.7 | 654.3 | 23.1 | 23.6 | 1 360.5 | – | 14.2 | 17 |
| 288.3 | 221.0 | 67.1 | 0.2 | 2 701.5 | 705.6 | 1.5 | 631.4 | 29.0 | 21.6 | 1 312.5 | – | 18.9 | 18 |
| 285.2 | 219.5 | 65.6 | 0.0 | 3 199.1 | 659.8 | 1.2 | 716.7 | 29.5 | 27.5 | 1 764.4 | – | 19.2 | 19 |
| **307.2** | **237.6** | **69.5** | **0.2** | **3 779.3** | **753.5** | **–** | **739.7** | **36.4** | **32.8** | **2 216.9** | **–** | **18.6** | **20** |
| 200.6 | 138.6 | 62.0 | – | 3 220.0 | 2 622.4 | – | 330.1 | 35.8 | 18.4 | 213.3 | – | – | 21 |
| 165.4 | 108.5 | 57.0 | – | 2 911.7 | 2 388.1 | – | 308.5 | 34.5 | 24.4 | 206.2 | – | – | 22 |
| 176.2 | 107.9 | 68.2 | – | 2 646.6 | 2 063.7 | – | 329.2 | 43.8 | 33.9 | 176.0 | – | – | 23 |
| **166.3** | **96.6** | **69.7** | **–** | **2 331.3** | **1 857.6** | **0.0** | **324.4** | **34.4** | **24.5** | **90.3** | **–** | **–** | **24** |
| 31.4 | 17.7 | 13.7 | – | 954.8 | 738.0 | 3.2 | 142.6 | 27.9 | 42.7 | 0.4 | – | – | 25 |
| 31.4 | 17.8 | 13.6 | – | 1 132.2 | 882.3 | 4.3 | 134.5 | 30.7 | 80.2 | 0.2 | – | – | 26 |
| 15.9 | 6.4 | 9.5 | – | 941.4 | 691.9 | 8.9 | 143.8 | 32.4 | 63.3 | 1.1 | – | – | 27 |
| **13.7** | **4.5** | **9.3** | **–** | **991.4** | **760.3** | **2.6** | **133.6** | **23.3** | **71.1** | **0.5** | **–** | **–** | **28** |
| 350.8 | 201.9 | 83.4 | 65.4 | 1 525.2 | 705.3 | 207.5 | 479.8 | 86.6 | 6.8 | 39.3 | 267.1 | 110.0 | 29 |
| 463.3 | 260.2 | 83.0 | 120.0 | 1 517.0 | 706.8 | 210.6 | 479.6 | 101.7 | 7.5 | 10.8 | 357.0 | 116.3 | 30 |
| 423.0 | 185.3 | 77.6 | 160.1 | 1 527.4 | 707.1 | 138.0 | 545.7 | 112.5 | 7.8 | 16.3 | 288.2 | 120.8 | 31 |
| **455.7** | **212.0** | **86.4** | **157.2** | **1 510.0** | **780.8** | **86.1** | **506.1** | **113.5** | **8.3** | **15.1** | **372.3** | **131.5** | **32** |

# 分　類　表

1　漁業分類表
2　魚種分類表

# 1　漁業分類表

<table>
<tr><th colspan="2">漁業種類名</th><th colspan="2">定　　　義</th></tr>
<tr><td colspan="2">母船式底びき網等</td><td colspan="2">指定漁業<br>母船式漁業であって，底びき網，はえ縄又は刺し網を使用して行うもの（赤道以北の太平洋の海域以外の海域において行うもので，その使用する独航船等のすべてが総トン数2トン未満であるもの並びに母船式さけ・ます，母船式かに及び母船式まぐろはえ縄を除く。）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">遠洋底びき網</td><td>北方トロール</td><td rowspan="5">指定漁業<br>北緯10度の線以北，次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業（母船式底びき網等及び母船式かにを除く。）<br>イ　北緯25度以北の東経 153 度の線<br>ロ　北緯25度，東経 153 度の点から北緯25度，東経 121 度の点に至る直線<br>ハ　北緯25度以南の東経 121 度の線</td><td>北緯10度の線以北，東経 170 度の線以東の太平洋海域（北方海域）で操業するもの（南米ギアナ海域を除く。）</td></tr>
<tr><td>転換トロール</td><td>北緯50度の線以北，東経 170 度の線以東，西経 170 度の線以西の太平洋の海域（ベーリング海の海域を含む。）及び西経 170 度の線以東のベーリング海を併せた海域で操業するもの</td></tr>
<tr><td>北　転　船</td><td>北緯48度の線以北，東経 153 度の線以東，東経 170 度の線以西の太平洋（オホーツク海及びベーリング海を含む。）の海域で操業するもの</td></tr>
<tr><td>南方トロール</td><td>北緯10度の線以北の太平洋の海域，北緯40度の線以北，北緯59度以南の西経42度の線，北緯59度西経42度の点から北緯59度西経44度の点に至る直線及び北緯59度以北の西経44度の線からなる線以東の大西洋の海域，西経5度30分の線以東の地中海の海域，東経50度の線以西のアデン湾及び紅海を除くすべての海域（南方海域）で操業するもの</td></tr>
<tr><td>えびトロール</td><td>えびをとることを目的とするもの</td></tr>
</table>

# 1　漁業分類表（つづき）

<table>
<tr><th colspan="5">漁業種類名</th><th colspan="2">定　　　義</th></tr>
<tr><td colspan="5" rowspan="2">以西底びき網</td><td rowspan="2">指定漁業<br>北緯10度の線以北，次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業（母船式底びき網等を除く。）<br>イ　沖合底びき網のイ及びロの線<br>ロ　北緯33度9分15秒，東経128度30分の点から北緯25度，東経128度30分の点に至る直線<br>ハ　北緯25度，東経128度30分の点から北緯25度，東経121度の点に至る直線<br>ニ　北緯25度以南の東経121度の線</td><td>オッタートロール又はビームトロール等のトロール漁具を使用して行うもの</td></tr>
<tr><td>トロール漁具以外の機船底びき網を使用して行うもの</td></tr>
<tr><td rowspan="2">沖合底びき網</td><td colspan="4">1そうびき</td><td rowspan="2">指定漁業<br>北緯25度の線以北，次に掲げる線から成る線以東，東経153度の線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業（母船式底びき網等及び母船式かにを除く。）<br>イ　北緯33度9分15秒以北の東経128度の線<br>ロ　北緯33度9分15秒，東経128度の点から北緯33度9分15秒，東経128度30分の点に至る直線<br>ハ　北緯33度9分15秒以南の東経128度30分の線</td><td>1そうびきで行うもの</td></tr>
<tr><td colspan="4">2そうびき</td><td>2そうびきで行うもの</td></tr>
<tr><td rowspan="4">まき網</td><td rowspan="4">大中型まき網</td><td rowspan="3">1そうまき</td><td rowspan="2">かつお・まぐろまき網</td><td>中央太平洋区</td><td rowspan="4">指定漁業<br>総トン数40トン（北海道恵山岬灯台から，青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南，同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分，同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては，総トン数15トン）以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業</td><td>1そうまきでかつお・まぐろ類をとることを目的として太平洋中央海区で操業するもの</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>1そうまきで上記以外の海区でかつお・まぐろ類をとることを目的として行うもの</td></tr>
<tr><td colspan="2">その他</td><td>1そうまきでかつお・まぐろ以外の魚をとることを目的として行うもの</td></tr>
<tr><td colspan="3">2そうまき</td><td>2そうまきで行うもの</td></tr>
</table>

## 1　漁業分類表（つづき）

| 漁業種類名 | | 定　義 |
|---|---|---|
| 刺網等 | 母船式さけ・ます | 指定漁業<br>母船式漁業であって，さけ又はますをとることを目的とするもの。 |
| | 母船式かに | 指定漁業<br>母船式漁業であって，たらばがに又はあぶらがにをとることを目的とするもの |
| | 北太平洋ずわいがに等 | 承認漁業<br>北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令（昭和43.1.27農令6号）に基づくもので，北緯46度の線以北，東経149度の線以東の太平洋の海域（ベーリング海及びオホーツク海の海域を含む。）において動力漁船により，ずわいがに又はいばらがにをとることを目的とする漁業 |
| | 北洋はえ縄・刺網 | 指定漁業<br>次に掲げる線からなる線以北，東経170度の線以東の太平洋の海域において動力漁船によりはえ縄又は刺網を使用して行う漁業（母船式底びき網等，母船式さけ・ます，中型さけ・ます流し網，母船式かに，遠洋及び近海かつお一本釣並びに遠洋及び近海まぐろはえ縄を除く。）<br>イ　北緯47度東経170度の点から北緯47度西経129度10分の点に至る直線<br>ロ　北緯47度西経129度10分の点からバンクーバー島カーマナポイントを経てカナダ本土の太平洋岸の最大高潮時海岸線に至る直線 |
| 釣 | 遠洋かつお一本釣 | 指定漁業<br>総トン数120トン（昭．57.7.18以前に建造又は建造に着手された漁船については80トン，昭．57.7.18以降に特定修繕を行った漁船については120トン）以上の動力漁船により，釣によって，かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業<br>ただし，まぐろはえ縄とまぐろ釣を同一航海に行った場合は，かつお一本釣とする。 |
| | 近海かつお一本釣 | 指定漁業<br>総トン数20トン以上120トン（前記遠洋かつお一本釣のカッコ書きと同じ。）未満の動力漁船により，釣によって，かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業<br>ただし，まぐろはえ縄とまぐろ釣を同一航海に行った場合は，かつお一本釣とする。 |

## 1　漁業分類表（つづき）

| 漁業種類名 | | 定　義 |
|---|---|---|
| はえ縄 | 母船式まぐろはえ縄 | 指定漁業<br>母船式漁業であって，うきはえ縄を使用して，かつお，まぐろ，かじき又はさめをとることを目的とするもの。 |
| | 遠洋まぐろはえ縄 | 指定漁業<br>総トン数 120 トン（昭. 57.7.18 以前に建造又は建造に着手された漁船については 80 トン，昭. 57.7.18 以降に特定修繕を行った漁船については 120 トン）以上の動力漁船により，うきはえ縄を使用して，まぐろ，かじき又はさめをとることを目的とする漁業（母船式まぐろはえ縄を除く。） |
| | 近海まぐろはえ縄 | 指定漁業<br>総トン数20トン以上 120 トン（前記遠洋まぐろはえ縄のカッコ書きと同じ。）未満の動力漁船により，うきはえ縄を使用して，まぐろ，かじき又はさめをとることを目的とする漁業 |
| 前記以外の海面漁業・養殖業 | | 海面において，水産動植物の採捕又は養殖の事業を行うもののうち，前記のいずれにも該当しないすべての漁業（捕鯨業を除く，小型底びき網，さんま棒受網，いか釣，定置網，採貝，採藻等）及び養殖業 |
| 内水面漁業・養殖業 | | 内水面において，水産動植物の採捕又は養殖の事業を行うもの |

## 2 魚種分類表

| 魚種分類 | | 標準和名又は定義 |
|---|---|---|
| 魚類 | まぐろ | くろまぐろ，みなみまぐろ |
| | びんなが | びんなが |
| | めばち | めばち |
| | きはだ | きはだ |
| | まかじき | まかじき |
| | めかじき | めかじき |
| | くろかわ類 | くろかじき（くろかわ），しろかじき（しろかわ）〔まかじき属〕 |
| | ばしょうかじき | ばしょうかじき |
| | かつお | かつお |
| | そうだがつお類 | ひらそうだ、まるそうだ〔そうだがつお属〕 |
| | さめ類 | 市場その他で通称「さめ」又は「ふか」と呼ばれているもの |
| | さけ類 | さけ（しろざけ），べにざけ（べにます）、ぎんざけ（ぎんます），ますのすけ〔さけ属〕 |
| | ます類 | からふとます，さくらます〔さけ属〕 |
| | にしん | にしん |
| | まいわし | まいわし |
| | うるめいわし | うるめいわし |
| | かたくちいわし | かたくちいわし |
| | まあじ | まあじ |
| | むろあじ類 | むろあじ，まるあじ，おあかむろ，もろ，くさやもろ〔むろあじ属〕 |
| | さば類 | まさば（ひらさば），ごまさば（まるさば）〔さば属〕 |
| | さんま | さんま |
| | ぶり類 | ぶり，ひらまさ，かんぱち〔ぶり属〕 |
| | ひらめ | ひらめ |
| | かれい類 | かれい類（まがれい，あぶらがれい，そうはちがれい，めいたがれい，あかがれい，ばばがれい，こがねがれい，おひょう，ひれぐろ（なめたがれい），うしのした類等を含む。） |
| | たら | まだら |
| | すけとうだら | すけとうだら |
| | はっけ | はっけ |
| | めぬけ類 | 市場その他で通称「めぬけ」と呼ばれているもの |
| | きちじ | きちじ |
| | はたはた | はたはた |

## 2　魚種分類表（つづき）

| 魚種分類 | | | 標準和名又は定義 |
|---|---|---|---|
| 魚類（つづき） | にぎす類 | | にぎす，かごしまにぎす〔にぎす属〕 |
| | きぐち | | きぐち |
| | その他のにべ・ぐち類 | | きぐち以外のにべ・ぐち類 |
| | えそ類 | | 市場その他で通称「えそ」と呼ばれているもの（まえそ，おきえそ，あかえそ等を含む。） |
| | いぼだい | | いぼだい（しず） |
| | はも | | はも |
| | たちうお | | たちうお |
| | ほうぼう類 | | 市場その他で通称「ほうぼう」と呼ばれているもの |
| | えい類 | | 市場その他で通称「えい」と呼ばれているもの（あかえい，がんぎえい，のこぎりえい，さかたざめ等を含む。） |
| | まだい | | まだい |
| | とびうお類 | | 市場その他で通称「とびうお」と呼ばれているもの |
| | いかなご | | いかなご（こうなご） |
| | 前記以外の魚類 | | 前記いずれにも分類されない魚類（ぼら類，すずき，さわら類，しいら類，ふぐ類等）等及び南方トロールで漁獲された下記の魚類 |
| | | その他のあじ類 | 南方トロールで漁獲された「あじ類」 |
| | | メルルーサ | 南方トロールで漁獲された「メルルーサ」 |
| | | ホキ | 南方トロールで漁獲された「ホキ」 |
| | | いぼだい類 | 南方トロールで漁獲された「いぼだい類」 |
| その他の水産動物類 | いせえび | | いせえび |
| | くるまえび | | くるまえび |
| | たらばがに | | たらばがに |
| | ずわいがに | | ずわいがに（こうばくがに，せいこがに） |
| | するめいか | | するめいか |
| | こういか類 | | 「こう」を有するいか類 |
| | その他のいか類 | | 前記のいずれにも分類されないいか類（やりいか，けんさきいか等を含む。） |
| | | するめいか類 | 南方トロール及びいか釣りのうち日本近海以外の水域で漁獲されたするめいか類（市場その他で通称ニュージーランドするめいか，オーストラリアするめいか，まついか等と呼ばれているもの） |
| | たこ類 | | 市場その他で通称「たこ」と呼ばれているもの |
| | 前記以外のその他の水産動物類 | | 前記いずれにも分類されない水産動物類（魚類，貝類，海産ほ乳類以外のもの）（がざみ類，べにずわいがに，うに類，なまこ類，あみ，しゃこ等） |

昭和５８年　漁業養殖業水域別生産統計

昭和６０年３月２６日　印 刷
昭和６０年３月３０日　発 行

〒100 東京都千代田区霞ガ関１−２−１
編集・発行　　農林水産省経済局統計情報部